





listino prezzi price list

ST+ PLU





FINITURE **STANDARD**
STANDARD FINISHINGS

COLORE BASE - indoor/outdoor
BASIC COLOURS - indoor/outdoor

					
A2 verde A2/ green A2	A5 arancio A5/ orange A5	A6 giallo A6/ yellow A6	A9 rosso A9/ red A9	B1 azzurro B1/ sky blue B1	B3 giallo B3/ yellow B3
					
B7 verde B7/ green B7	C1 arancio C1/ orange C1	C2 bianco C2/ white C2	G9 tortora/ taupe	L4 rosmarino/ rosemary	M9 sabbia/ sandy
					
N4 golden rust/ golden rust	Q4 arancio Q4/ orange Q4	T3 corallo/ coral	O8 antracite/ anthracite	11 blu/ blue	86 verde acido/ acid green
					
34 verde salvia/ sage green	43 verde smeraldo/ emerald green	69 avorio/ ivory	70 azzurro/ light blue	74 fucsia/ fuchsia	Z7 rosso/ red
					
87 nero perla/ pearl black	88 viola/ violet	98 neutro/ neutral	Z3 DECOR unique finishing (every piece is different)	Z6 grain/ grain	

FINITURE **ELEMENTS** - indoor/outdoor
ELEMENTS FINISHING - indoor/outdoor

					
N4 golden rust/ golden rust	S4 granito/ granite	S8 acquamarina/ aquamarina	U0 lava/ lava	U1 white light/ white light	U2 corallino/ coral sand
					
U3 ocra/ ochre	U4 pietra/ stone	V5 menta/ mint	V6 marea/ tide	V7 creta/ clay	O4 pietra vecchia/ old stone
		*materiale 100% riciclato con possibili variazioni cromatiche 100% recycled material with possible color variations			
98 neutro/ neutral	X8* ground/ ground				

PE - FINITURE **SOFT ELEMENTS**

PE - SOFT ELEMENTS FINISHINGS

SOFT ELEMENTS - indoor/outdoor



U4

pietra
stone



V7

creta
clay



Z6

grain
grain



V6

marea
tide




W1

pineta
pine forest


LLDPE - FINITURE **STYLE**

LLDPE - **STYLE** FINISHINGS



98

neutro
neutral



C2

bianco
white



U4

pietra
stone



M9

sabbia
sandy



V7

creta
clay



G9

tortora
taupe



S3

cemento
cement



S4

granito
granite



87

nero perla
pearl black



U0

lava
lava



E5

ruggine
rust




45

terra di siena

PIANO
TOP

PE - COLORE BASE - indoor/outdoor
PE - BASIC COLOURS TOP - indoor/outdoor



C2
bianco C2/
white C2

indoor/outdoor



G9
tortora/
taupe



M9
sabbia/
sandy



N4
golden rust/
golden rust




87
nero perla/
pearl black

indoor


Piano in polietilene + schiuma poliuretana /
Polyethylene top + polyurethane foam

PMMA METACRILATO - indoor/outdoor
PMMA METHACRYLATE - indoor/outdoor



neutro/
neutral

HPL/HIGH PRESSURE LAMINATE - indoor/outdoor



white



black



cloud



luna



urban



shiky

legenda/legend
spazi/spaces


interno/
indoor

esterno/
outdoor

esterno coperto/
covered outdoor

4 — 5

BOLD FAMILY - indoor/outdoor - CREVIN®



Waterproof

Resistenza alla luce/
Lightfastness

Facile da pulire/
Easy to clean

Tempo di asciugatura/
Drying time


Interno/
Indoor

Esterno/
Outdoor

Resistenza al cloro/
Chlorine resistant

Resistenza all'acqua di mare/
Seawater resistant

Rivestimento 57% PP, 38% PES, 5% PU - Layer interno in poliuretano/
Fabric cover 57% PP, 38% PES, 5% PU - Inner layer made with polyurethane



grey




brown



white



FADE FAMILY - covered outdoor/outdoor



Rivestimento covered outdoor: 57% PP, 38% PES, 5% PU
Rivestimento outdoor: 84% PP, 16% PES
Fabric cover covered outdoor: 57% PP, 38% PES, 5% PU
Fabric cover outdoor: 84% PP, 16% PES

Layer interno in poliuretano
Inner drying layer made with polyurethane


outdoor




bianco/
white



beige/
beige



azzurro/
light blue



sabbia rosa/
pink sand

indice

furniture

Airball	47	
Armillaria	10	
Bartolomeo	10	
Bold	16	
Boom	19	
Chloé	23	
Enta	43	
Fade	24	
Frozen	32	
Fura	41	
Gumball	44	
Jetlag	49	
Ohla	50	
Settembre	51	
Softer	59	new
T Ball	46	
Tool	52	
Twist	53	
Vela	55	new
Plust metal table structure	57	

complements&pots

Buba	61
Cactus	61
Cubalibre	62
Diamond	63
Drop	63
Godot	64
Gradient	65
Lapsus	65
Madame	66
Moai	67
Nicole	68
Ninfea	69
Mini Plust Van	70
Plust Van	70
Rebelot	71
Saving/Space/Vase	72
Tambo	72

lights

Boom Table Lamp	74
Fade Lamp	74
Fade Lamp M	74
Fade Table Lamp	75
Fade Table Lamp High	75
Fade Table Lamp Metal	75
Tebe Lamp	76
Tebe Lamp Indoor	76
Vela Lamp	76

new

technical data

_maintenance	78
_base elements	82
_light kit	92
_warnings	91

style selection


by euro3plast

etria	102
etria uno	102
ikon	102
ilie	103
kiam	103
kube	103
accessori	104
lampade	105

in/out collection

FURNITURE

armillaria stool


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6249 	Cm 35x75 h	Cm 40x40x80 h	Kg 6,1 € 146,00

ACCESSORIES:

A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit



armillaria table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6250 	Cm 63x96 h	Cm 64x64x101,5 h	Kg 10,9 € 260,00

ACCESSORIES:


A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit

PIANO/TOP	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4260 	Cm 63x2,5 h	Cm 64x64,5x9,5 h	Kg 4,4 € 108,00

BARTOLOMEO FAMILY design JoeVelluto (JVLT)

bartolomeo corner

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6278 	Cm 75x75x110 h	Cm 76x76x129 h	Kg 29,1 € 557,00
8278 - Versione luminosa/light version 				€ 557,00

DETAILS:

Piedini regolabili
Adjustable feet

Kit di fissaggio
Fixing kit

ACCESSORIES:

A4406 Piano/Top

A4410 Kit 3 ruote/
3 wheels kit

A4656 Sistema di fissaggio
a terra/Fixing kit system

A4601 (per/for art.6278)
Kit sabbia essicata/Dried sand kit

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb


€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit


bartolomeo desk

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6277  C2	Cm 160x70x110 h	Cm 113x74x163 h	Kg 60,8 € 1.070,00
PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour				
	8277 - Versione luminosa/light version  98 U1			Kg 61,4 € 1.070,00
KIT LUCE/LIGHT KIT				
DETAILS: Piedini regolabili/ Adjustable feet Kit di fissaggio/ Fixing kit Profilo in alluminio/ Aluminum rod				
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit				

ACCESSORIES:

- A4400** Piano/Top
- A4405** Kit mensola/Shelf kit
- A4409** Kit 4 ruote/4 wheels kit
- A4656** Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system
- A4601** (per/for art.6277) Kit sabbia essicata/Dried sand kit


bartolomeo desk version 1

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6286  C2	Cm 160x70x110 h	Cm 113x74x163 h	Kg 64 € 2.366,00
PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour				
	8286 - Versione luminosa/light version  98 U1			Kg 64,7 € 2.366,00
KIT LUCE/LIGHT KIT				
DETAILS: Piedini regolabili/ Adjustable feet Kit di fissaggio/ Fixing kit Profilo in alluminio/ Aluminum rod Piano in PE alimentare/PE FDA top Lavandino in inox/ Inox sink Piletta di scarico/ Waste water drain Rubinetto/Tap Mensola con foro in PE alimentare/PE FDA shelf with hole				
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit				
ACCESSORIES: A4613 Kit mensola/Shelf kit A4409 Kit 4 ruote/4 wheels kit A4656 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system A4601 (per/for art.6286) Kit sabbia essicata/Dried sand kitd				



bartolomeo desk version 2


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6287	Cm 160x70x110 h	Cm 113x74x163 h	Kg 65,4 € 2.576,00



PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8287 - Versione luminosa/light version

Kg 66,1 € 2.576,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

DETAILS:

Piedini regolabili/
Adjustable feet
Kit di fissaggio/
Fixing kit
Profilo in alluminio/
Aluminum rod
Piano in PE
alimentare/ PE FDA top
Lavandino in inox/
Inox sink
Piletta di scarico/
Waste water drain
Rubinetto/Tap
Mensola con foro in
PE alimentare/PE FDA
shelf with hole
Ghiacciaia in inox/
Inox ice box

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb
A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 54,00
€ 206,00

DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit


ACCESSORIES:

A4613 Kit mensola/Shelf kit
A4409 Kit 4 ruote/4 wheels kit
A4656 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system
A4601 (per/for art.6287) Kit sabbia essicata/Dried sand kit



bartolomeo desk version 3

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
.....				
.....				



6288

Cm 160x70x110 h

Cm 113x74x163 h

Kg 66,8

€ 2.792,00



C2

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8288 - Versione luminosa/light version


Kg 67,5

€ 2.792,00



98

U1



160

KIT LUCE/LIGHT KIT

DETAILS:

Piedini regolabili/
Adjustable feet

Kit di fissaggio/
Fixing kit

Profilo in alluminio/
Aluminum rod

Piano in PE
alimentare/PE FDA top

Lavandino in inox/
Inox sink

Piletta di scarico/
Waste water drain

Rubinetto/Tap

Mensola con foro in
PE alimentare/PE FDA
shelf with hole

2 x Ghiacciaia in
inox/2 x inox ice box

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit



ACCESSORIES:


A4613 Kit mensola/Shelf kit

A4409 Kit 4 ruote/4 wheels kit

A4656 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 (per/for art.6288) Kit sabbia essicata/Dried sand kit


bartolomeo display

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6289  C2	Cm 80x50x150 h	Cm 92x68x169 h	Kg 42,6 € 702,00
DETAILS: Piedini regolabili/ Adjustable feet	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour 9289 - Versione luminosa/light version  98 U1			€ 702,00
ACCESSORIES: A4409 Kit 4 ruote/ 4 wheels kit A4461 (per/for art.6289) Sistema di fissaggio a terra/ Fixing kit system A4601 (per/for art.6289) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	KIT LUCE/LIGHT KIT A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				

piano/top

ACCESSORIO BARTOLOMEO PE - Alimentare/FDA DESK/BARTOLOMEO DESK ACCESSORIE	colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4400	Cm 159,7x44,5x1 h	Cm 160x45x3 h	Kg 7,5 € 249,00
DETAILS: Completo di 4 viti in inox/ With 4 inox screws				

piano/top

ACCESSORIO BARTOLOMEO PE - Alimentare/FDA CORNER/BARTOLOMEO CORNER ACCESSORIE	colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4406	Cm 49,7x49,7x1 h	Cm 50x50x2 h	Kg 2 € 238,00
DETAILS: Completo di 3 viti in inox/ With 3 inox screws				

kit mensola/shelf kit

ACCESSORIO BARTOLOMEO PE - Alimentare/FDA
DESK/BARTOLOMEO DESK
ACCESSORIE colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



A4405

Cm 150,5x36,5x1,5 h

Cm 151x37x2 h

Kg 9,5

€ 330,00

DETAILS:

Completo di 2 viti
in inox/
With 2 inox screws
Completo di profilo in
alluminio/
With aluminum rod

kit mensola/shelf kit

ACCESSORIO BARTOLOMEO PE - Alimentare/FDA
DESK VER. 1-2-3/
BARTOLOMEO DESK
ACCESSORIE VER. 1-2-3 colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



A4613

Cm 150,5x36,5x1,5 h

Cm 151x37x2 h

Kg 9,5

€ 378,00

DETAILS:

Completo di 2 viti
in inox/
With 2 inox screws
Completo di profilo in
alluminio/
With aluminum rod

kit 3 ruote/3 wheels kit

ACCESSORIO BARTOLOMEO
CORNER/BARTOLOMEO
CORNER ACCESSORIE

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



A4410

Cm 17x17x20 h

Kg 1,2

€ 22,00

DETAILS:

2 ruote senza freno +
1 ruota con freno/
2 wheels without brake
system + 1 wheel with
brake system

kit 4 ruote/4 wheels kit

ACCESSORIO BARTOLOMEO DESK E
BARTOLOMEO DISPLAY/BARTOLOMEO DESK
AND BARTOLOMEO DISPLAY ACCESSORIE

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



A4409

Cm 17x17x20 h

Kg 1,6

€ 27,00

DETAILS:

2 ruote senza freno +
2 ruote con freno/
2 wheels without brake
system + 2 wheels with
brake system

bold armchair

STRUTTURA/STRUCTURE


PE - Polietilene/Polyethylene

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

colore base/basic colour




Cm 85x78x77 h

Cm 89x81x79 h

Kg 26,5

€ 908,00



+ CUSCINO/CUSHION

tessuto/fabric

6345



white

6346



brown

6347



grey

PE - Polietilene/Polyethylene

colore base/basic colour



U1

Kg 26,2

€ 908,00

DETAILS:

Completo di cuscino sfoderabile/With removable cushion

ACCESSORIES:

A4645 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4461 (per/for art.6345/6346/6347) Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 (per/for art.6345/6346/6347) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

+ CUSCINO/CUSHION

tessuto/fabric

8245



white

8392



brown

8211



grey

Versione luminosa/light version

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb

€ 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

TESTS

Declaration of conformity issued by CATAS

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:


EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2005

bold sofa

STRUTTURA/STRUCTURE




PE - Polietilene/Polyethylene

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

colore base/basic colour



Cm 165x78x77 h

Cm 92x80x169 h

Kg 46,5

€ 1.577,00

+ CUSCINO/CUSHION

tessuto/fabric

6348



white

6349



brown

6350



grey

PE - Polietilene/Polyethylene

colore base/basic colour



U1

€ 1.577,00

DETAILS:

Completo di cuscino
sfoderabile/With
removable cushion

ACCESSORIES:

A4645 Sistema di
fissaggio a terra/
Fixing kit system

A4601 (per/for
art.6348/6349/6350) Kit
sabbia essicata/Dried
sand kit

+ CUSCINO/CUSHION

tessuto/fabric

8212



white

8353



brown

8268



grey

Versione luminosa/light version

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb

€ 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 2 Kit Luce/Needs 2 Light Kit

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability
and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2005

bold table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6344  C2 G9 N4 34	Cm 73x37 h	Cm 37x73x75 h	Kg 9 € 211,00

ACCESSORIES:

A4649 Sistema di fissaggio a terra/
Fixing kit system

A4461 (per/for art.6344)
Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 (per/for art.6344)
Kit sabbia essicata/
Dried sand kit

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8344 - Versione luminosa/light version

Kg 8,9 € 211,00



U1


KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb € 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb € 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor € 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

PIANO/TOP	HPL colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
 60	A4926    A4925   	Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7 € 135,00
		Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7 € 135,00

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 2nd level EN 15372:2008

Tests carried out as per:

EN 15372:2008, clause 5

EN 1730:2000, clause 6.2

EN 1730:2000, clause 6.3


EN 1730:2000, clause 6.4

EN 1730:2000, clause 6.6

EN 1730:2000, clause 6.7

EN 15372:2008, clause 7


boom armchair

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6474 	8474 Cm 98x95x69 h	Cm 75x99x95 h	Kg 20 € 411,00
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
	8474 - Versione luminosa/light version 			€ 411,00
ACCESSORIES: A4601 (per/for art. 6474) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	6482 DECOR 			€ 432,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

TESTS	
ART. 6474 - 8474 Declaration of conformity issued by  Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1 st level EN 16139:2013 Tests carried out as per: EN 16139:2013+AC:2013 EN 1728:2012+AC:2013 EN 1022:2005 EN 1022:2018	ART. 6474 - 8474 - 6482 Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.4-2020 Tests carried out as per: ANSI-BIFMA X5.4-2020/21 ANSI-BIFMA X5.4-2020/6 ANSI-BIFMA X5.4-2020/8 ANSI-BIFMA X5.4-2020/17 ANSI-BIFMA X5.4-2020/7 ANSI-BIFMA X5.4-2020/14 ANSI-BIFMA X5.4-2020/5 ANSI-BIFMA X5.4-2020/15 ANSI-BIFMA X5.4-2020/9 ANSI-BIFMA X5.4-2020/10 ANSI-BIFMA X5.4-2020/13

boom sofa


STRUTTURA/STRUCTURE



PE - Polietilene/Polyethylene

colore base/basic colour

6478



PE - Polietilene/Polyethylene

colore base/basic colour

8478 - Versione luminosa/light version



DIMENSIONS:

Cm 198x99x71 h

PACKAGING:

Cm 75x103x200 h

GROSS WEIGHT:

Kg 41

€ 951,00

ACCESSORIES:

A4601 (per/for art. 6478)
Kit sabbia essicata/
Dried sand kit

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 2 Kit Luce/Needs 2 Light Kit

TESTS

ART. 6478 - 8478

Declaration of conformity issued by



Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013+AC:2013
EN 1728:2012+AC:2013
EN 1022:2005
EN 1022:2018


ART. 6478 - 8478

Conforms to the mechanical and structural safety
requirements of ANSI BIFMA X5.4-2020

Tests carried out as per:

ANSI-BIFMA X5.4-2020/17 ANSI-BIFMA X5.4-2020/5
ANSI-BIFMA X5.4-2020/21 ANSI-BIFMA X5.4-2020/10
ANSI-BIFMA X5.4-2020/6 ANSI-BIFMA X5.4-2020/9
ANSI-BIFMA X5.4-2020/8 ANSI-BIFMA X5.4-2020/12
ANSI-BIFMA X5.4-2020/14 ANSI-BIFMA X5.4-2020/11
ANSI-BIFMA X5.4-2020/7 ANSI-BIFMA X5.4-2020/15

boom low stool

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6475  C2 V5 V6 V7 Z6 U1	8475 Cm 51x51x40 h	Cm 53x53x47 h	Kg 6,2 € 130,00
ACCESSORIES: A4601 (per/for art. 6475) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
	8475 - Versione luminosa/light version  U1			€ 130,00
	6483 DECOR  Z3			€ 135,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				

TESTS

ART. 6475 - 8475

Declaration of conformity issued by



Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013+AC:2013

EN 1728:2012+AC:2013

EN 1022:2005

EN 1022:2018

Attention to guarantee the stability of the article according to the EN 1022:2018 and ANSI-BIFMA X5.4-2020/21 standards, it is necessary to pour 8 kg of inert material (e.g. dried sand) into the hole on the bottom of the base. Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.

ART. 6475 - 8475

Conforms to the mechanical and structural safety
requirements of ANSI BIFMA X5.4-2020

Tests carried out as per:

ANSI-BIFMA X5.4-2020/21


ANSI-BIFMA X5.4-2020/14


ANSI-BIFMA X5.4-2020/24

ANSI-BIFMA X5.4-2020/17


ANSI-BIFMA X5.4-2020/15

boom coffee table structure


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6479 	Cm 84x84x33 h	Cm 87x37x87 h	Kg 9,4 € 233,00
ACCESSORIES:				
A4601 (per/for art. 6479) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit				€ 243,00
Necessita di 1 piano in vetro temperato/Needs 1 tempered glass top				

PIANO/TOP	VETRO TEMPERATO/ TEMPERED GLASS	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4819 	Cm 68x68x0,5 h	Cm 86x86x4,5 h	Kg 5,9 € 103,00
TESTS				
ART. 6481 + A4819 Declaration of conformity issued by CATAS Complies with the strenght, durability and safety requirements of 2 nd level EN 15372:2016 Tests carried out as per: EN 15372:2016, clause 5.1 - 5.2 - 6 EN 1730:2012, clause 6.2 - 6.3 - 6.4.2 - 6.6 - 7.2				
ART. 6479 + A4819 / 6481 + A4819 Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.5-2021 Tests carried out as per: ANSI-BIFMA X5.5-2021, clause 6 ANSI-BIFMA X5.5-2021, clause 4.3 ANSI-BIFMA X5.5-2021, clause 5.2 ANSI-BIFMA X5.5-2021, clause 5.4 ANSI-BIFMA X5.5-2021, clause 7				


boom pot

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6488 	Cm 51x40 h	Cm 53x53x47 h	Kg 6,9 € 141,00
6495 DECOR				
				

chloé chair


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6419 	Cm 49x53x87 h	Cm 64x52x93 h	Kg 7,9 € 162,00
DETAILS: 2 pcs. per imballo/ 2 pcs. for pack	TESTS Declaration of conformity issued by CATAS Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1 st level EN 16139:2013	Tests carried out as per: EN 16139:2013+AC:2013 EN 1728:2012+AC:2013 EN 1022:2005		




set chloé table legs

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6418 	Cm 79x29x74 h	Cm 87x37x87 h	Kg 11,7 € 249,00
DETAILS: Completo di kit viti di fissaggio/ With fixing screws kit				

PIANO/TOP	HPL colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4962  	Cm 79x79x1,2 h	Cm 80x80x3,2 h	Kg 11,5 € 270,00
	A4963  	Cm 139x79x1,2 h	Cm 140x80x3,2 h	Kg 21,9 € 540,00
TESTS Declaration of conformity issued by CATAS Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 2 nd level EN 15372:2016				
Tests carried out as per: EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2 EN 15372:2016, clause 6 EN 1730:2012, clause 6.2 EN 1730:2012, clause 6.3 EN 1730:2012, clause 6.4.2 EN 1730:2012, clause 6.6 EN 1730:2012, clause 6.9 EN 1730:2012, clause 7.2		Tests carried out as per: ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 8 ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 4.3 ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 5.2 ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 6 ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 5.4 ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 7 ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 5.5 ANSI-BIFMA X5.5-2014, clause 5.3		

fade dining table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6465 	Cm 38x72 h	Cm 40x40x77 h	Kg 6,1 € 157,00
	8465 			
ACCESSORIES: A4461 (per/for art. 6465) Kit fissaggio a terra/ Ground fixing kit only A4601 (per/for art.6465) Kit sabbia essicata/Dried sand kit				
ACCESSORIES LIGHT: A4197 Base di stabilizzazione/ Stability base A4194 Base di stabilizzazione e fissaggio/ Stability and ground fixing base				
8465 - Versione luminosa/light version 				
KIT LUCE/LIGHT KIT A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor € 206,00				
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				

PIANO/TOP	HPL colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4927  	Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2 € 205,00
	A4928  	Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2 € 205,00
	A5044 A5045  	Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,3 € 300,00
	A5046 A5047  			
	A4931  	Cm 79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 11 € 240,00
	A4932  	Cm 79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 11 € 240,00
	A5052 A5053  	Cm 79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 10,8 € 370,00
	A5054 A5055  			
	A4930  	Cm 69x69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 9,7 € 205,00
	A4929  	Cm 69x69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 9,7 € 205,00

colore Premium/premium colour



A5048 A5049



A5050 A5051



Cm 69x69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h Kg 9,8

€ 300,00

colore base/basic colour



A4933



Cm 79x79x1 h

Cm 81x81x3 h

Kg 12,5

€ 240,00

A4934



Cm 79x79x1 h

Cm 81x81x3 h

Kg 12,5

€ 240,00

colore Premium/premium colour



A5056 A5057



A5058 A5059



Cm 79x79x1 h

Cm 81x81x3 h

Kg 12,8

€ 370,00

TESTS

Test carried out in the laboratory



Attention to ensure stability under a vertical pressure, the part must be stabilized according to point 7.2 of EN 1730:2012. To do this, inert material (es. dried sand) must be poured into the hole at the bottom of the base. The amount of the material will vary according to the article:

art. A4927 - A4928 Ø70 cm - kg 9

art. A4931 - A4932 Ø80 cm - kg 12

art. A4930 - A4929 70x70 cm - kg 15

art. A4933 - A4934 80x80 cm - kg 27

Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.

Alternatively it is necessary to apply the stabilization base Ø 51 cm (A4197 or A4194) on the bottom of the plastic product without introducing inert material (dried sand).

fade table metal structure


STRUTTURA/STRUCTURE

Metallo verniciato
Varnished metal

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



A4908

A4909

Cm 73x73x71 h

Cm 61x53x73,5 h

Kg 7,1

€ 195,00



bianco
white



nero
black

DETAILS:

Necessita di 1 piano in HPL/Needs 1 HPL top

PIANO/TOP

indoor/outdoor

HPL

colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



80

A4903



Cm 80x1 h

Cm 86x86x4,5 h

Kg 12,6

€ 240,00

A4902



Cm 80x1 h

Cm 86x86x4,5 h

Kg 12,6

€ 240,00



80

A4905



Cm 80x80x1 h

Cm 86x86x4,5 h

Kg 12,6

€ 240,00

A4904



Cm 80x80x1 h

Cm 86x86x4,5 h

Kg 12,6

€ 240,00

fade chair

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

colore base/basic colour

Cm 61x55x80 h

Cm 72x72x63 h

Kg 8,8

+ METALLO VERNICIATO TONO SU TONO/TONE ON TONE VARNISHED METAL

gambe/legs

6466

€ 227,00

scocca/
body



S4

+



V7

+



U0

+



U4

+



U1

+

gambe/
legs



nero/
black



argilla/
clay



lava/
lava



pietra/
stone



white light/
white light



+ METALLO VERNICIATO NERO/BLACK VARNISHED METAL

gambe/legs

6468

€ 227,00

scocca/
body



V7

+



U0

+



U4

+



U1

+

gambe/
legs



nero/
black



nero/
black



nero/
black



nero/
black



TESTS

Declaration of conformity issued by



Tests carried out as per:

EN 16139:2013+AC:2013

EN 1728:2012+AC:2013

EN 1022:2005

EN 1022:2018

Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 1st level EN 16139:2013

fade stack chair

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

colore base/basic colour

Cm 49x54x80 h

Cm 64x52x93 h

Kg 9,2

+ METALLO VERNICIATO TONO SU TONO/TONE ON TONE VARNISHED METAL

gambe/legs

6494

€ 222,00

scocca/
body



S4

+



V7

+



U0

+



U4

+



U1

+

gambe/
legs



nero/
black



argilla/
clay



lava/
lava



pietra/
stone



white light/
white light



+ METALLO VERNICIATO NERO/BLACK VARNISHED METAL

gambe/legs

6496

€ 222,00

scocca/
body



V7

+



U0

+



U4

+



U1

+

gambe/
legs



nero/
black



nero/
black



nero/
black



nero/
black



DETAILS:

2 pcs. per imballo/

2 pcs. for pack

fade relax armchair

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

6455

8455

Cm 95x75x74 h

Cm 105x83x76 h

Kg 20,2

€ 422,00



PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

ACCESSORIES:

A4668 (2 kit) Kit di fissaggio a terra Plust set 2/Ground fixing kit Plust set 2

A4461 (per/for art.6455) Kit di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 (per/for art.6455) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

8455 - Versione luminosa/light version

Kg 20,4

€ 422,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

TESTS

Declaration of conformity issued by



Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013+AC:2013

EN 1728:2012+AC:2013

EN 1022:2005

EN 1022:2018

CUSCINO/CUSHION

Tessuto/Fabric

DIMENSIONS:

PACKAGING:


GROSS WEIGHT:

esterno/
outdoor

Cm 95x50x50 h

Cm 95x50x50 h

Kg 1,5



30119
bianco/
white



30120
beige/
beige



30121
azzurro/
light blue




30126
sabbia rosa/
pink sand





€ 303,00

fade coffee table


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6460 	8463 Cm 71x71x33 h	Cm 37x73x75 h	Kg 7,9 € 233,00
ACCESSORIES:	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
A4668 (2 kit) Kit di fissaggio a terra Plust set 2/Ground fixing kit Plust set 2				
A4461 (per/for art.6460) Kit di fissaggio a terra/Fixing kit system				
A4601 (per/for art.6460) Kit sabbia essicata/Dried sand kit				
	8463 - Versione luminosa/light version		Kg 8,1	€ 233,00
				
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			
	TESTS			
	Declaration of conformity issued by CATAS	Tests carried out as per:	EN 1730:2012, clause 6.4.2	
	Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 2 st level EN 15372:2016	EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2	EN 1730:2012, clause 6.5	
		EN 15372:2016, clause 6	EN 1730:2012, clause 6.6	
		EN 1730:2012, clause 6.2	EN 1730:2012, clause 7.2	
		EN 1730:2012, clause 6.3		

fade coffee table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6461 	8462 Cm 71x71x33 h	Cm 37x73x75 h	Kg 7,9 € 233,00
ACCESSORIES:	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
A4668 (2 kit) Kit di fissaggio a terra Plust set 2/Ground fixing kit Plust set 2				
A4461 (per/for art.6461) Kit di fissaggio a terra/Fixing kit system				
A4601 (per/for art.6461) Kit sabbia essicata/Dried sand kit				
	8462 - Versione luminosa/light version		Kg 8,1	€ 233,00
				
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

PIANO/TOP	HPL colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
				
A4927		Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2 € 205,00
A4928		Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2 € 205,00
	TESTS			
	Declaration of conformity issued by CATAS	Tests carried out as per:	EN 1730:2012, clause 6.2	
	Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 2 st level EN 15372:2016	EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2	EN 1730:2012, clause 6.3	
		EN 15372:2016, clause 6	EN 1730:2012, clause 6.4.2	
			EN 1730:2012, clause 6.5	
			EN 1730:2012, clause 6.6	
			EN 1730:2012, clause 7.2	

fade stool

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6456  S4 U0 U4 V7 U1	8456 Cm 33x33x76 h	Cm 40x40x77 h	Kg 6,1 € 152,00
ACCESSORIES: A4461 (per/for art.6456) Kit di fissaggio a terra/Fixing kit system A4601 (per/for art.6456) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	8456 - Versione luminosa/light version		Kg 6,3 € 152,00
	 U1			
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				

TESTS


Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013+AC:2013
 EN 1728:2012+AC:2013
 EN 1022:2005
 EN 1022:2018

fade low stool

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6472  S4 U0 U4 V7 U1	8472 Cm 38x38x42 h	Cm 41x41x44 h	Kg 3,6 € 103,00
ACCESSORIES: A4461 (per/for art.6472) Kit di fissaggio a terra/Fixing kit system A4601 (per/for art.6472) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	8472 - Versione luminosa/light version		Kg 3,7 € 103,00
	 U1			
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**


Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013+AC:2013
 EN 1728:2012+AC:2013
 EN 1022:2005
 EN 1022:2018

fade shell

STRUTTURA/STRUCTURE



PE - Polietilene/Polyethylene

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

colore base/basic colour

6493



8493



Cm 175x38x140 h

Cm 149x46x178 h

Kg 32,4

€ 659,00

PE - Polietilene/Polyethylene

colore base/basic colour

ACCESSORIES:

A4668 (2 kit) Kit di fissaggio a terra Plust set 2/Ground fixing kit Plust set 2

A4601 (per/for art.6493) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

8493 - Versione luminosa/light version

Kg 32,4

€ 659,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb

€ 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00


A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

fade table

STRUTTURA/STRUCTURE



PE - Polietilene/Polyethylene

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

colore base/basic colour

6457



8459



Cm 61x61x110 h

Cm 64x64x134 h

Kg 12,9

€ 324,00

PE - Polietilene/Polyethylene

colore base/basic colour

ACCESSORIES:

A4668 (2 kit) Kit di fissaggio a terra Plust set 2/Ground fixing kit Plust set 2

A4461 (per/for art.6457) Kit di fissaggio a terra/Fixing kit system


A4204 + A4197 (per/for art.6457) Kit fissaggio + Base di stabilizzazione/Fixing kit + Stability base

A4601 (per/for art.6457) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

8459 - Versione luminosa/light version

Kg 13,0

€ 324,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb

€ 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 2st level EN 15372:2016


Tests carried out as per:

EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2
EN 15372:2016, clause 6
EN 1730:2012, clause 6.2
EN 1730:2012, clause 6.3

EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 7.2

fade table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
---------------------	---	-------------	------------	---------------



6458	8458	Cm 61x61x110 h	Cm 64x64x134 h	Kg 12,9	€ 324,00

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

ACCESSORIES:

A4668 (2 kit) Kit di fissaggio a terra Plust set 2/Ground fixing kit Plust set 2

A4461 (per/for art.6458) Kit di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4204 + A4197 (per/for art.6458) Kit fissaggio + Base di stabilizzazione/Fixing kit + Stability base

A4601 (per/for art.6458) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

Necessita di 1 piano in HPL/Needs 1 HPL top


8458 - Versione luminosa/light version	Kg 13,0	€ 324,00

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb	€ 54,00
A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb	€ 54,00
A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor	€ 206,00


DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

PIANO/TOP	HPL colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
-----------	---------------------------------	-------------	------------	---------------



A4926		Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7	€ 135,00
A4925		Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7	€ 135,00

colore Premium/premium colour



A5040	A5041		Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,8	€ 180,00
A5042	A5043					

TESTS

Declaration of conformity issued by	CATAS	Tests carried out as per:	EN 1730:2012, clause 6.4.2
Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 2 st level EN 15372:2016		EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2	EN 1730:2012, clause 6.5
		EN 15372:2016, clause 6	EN 1730:2012, clause 6.6
		EN 1730:2012, clause 6.2	EN 1730:2012, clause 7.2
		EN 1730:2012, clause 6.3	

FROZEN FAMILY design Matteo Ragni + Maurizio Prina

frozen catering counter

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6413 	Cm 122x62x80 h	Cm 123x64x84 h	Kg 28,5 € 746,00
DETAILS: Piedini regolabili/ Adjustable feet	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
ACCESSORIES: A4667 Piano/Top A4666 Piano Completo/ Full Top A4681 Kit 4 ruote/4 wheels kit A4601 (per/for art.6413) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	8313 - Versione luminosa/light version 			Kg 29,2 € 746,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
DETAILS LIGHT: Da 1 a 2 Kit Luce/1 to 2 Light Kit				

frozen corner

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6309 	Cm 108x82x115 h	Cm 120x107x90 h	Kg 39,4 € 675,00
DETAILS: Piedini regolabili/ Adjustable feet Kit di fissaggio/Fixing kit	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
ACCESSORIES: A4526 Piano/Top A4529 Kit mensola/Shelf kit A4409 Kit 4 ruote/4 wheels kit A4656 Sistema di fissaggio a terra/ Fixing kit system A4601 (per/for art.6309) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	8309 - Versione luminosa/light version 			€ 675,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
DETAILS LIGHT: Nessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				

frozen desk

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

6308

Cm 124x79x115 h

Cm 120x130x100 h

Kg 52,2

€ 1.005,00



PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8308 - Versione luminosa/light version

€ 1.005,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit

DETAILS:

Piedini regolabili/Adjustable feet

Kit di fissaggio/Fixing kit

Profilo in alluminio/Aluminum rod

Compreso di kit viti di fissaggio e profilo/Including fixing screws and profile kit

ACCESSORIES:


A4524 Piano/Top

A4527 Kit mensola/
Shelf kit


A4409 Kit 4 ruote/4
wheels kit

A4656 Sistema di
fissaggio a terra/
Fixing kit system

A4601 (per/for art.6308)
Kit sabbia essicata/
Dried sand kit




frozen desk version 1

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6320  C2 PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	Cm 124x79x115 h	Cm 120x130x100 h	Kg 66,9 € 1.934,00
	8320 - Versione luminosa/light version  98 U1 KIT LUCE/LIGHT KIT			€ 1.934,00
ACCESSORIES: A4614 Kit mensola/Shelf kit A4409 Kit 4 ruote/4 wheels kit A4656 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system A4601 (per/for art.6320) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
	DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit			
	DETAILS: Piedini regolabili/Adjustable feet Kit di fissaggio/Fixing kit Profilo in alluminio/Aluminum rod Piano in PE alimentare/PE FDA top Lavandino in inox/Inox sink Piletta di scarico/Waste water drain Rubinetto/Tap Mensola con foro in PE alimentare/PE FDA shelf with hole			




frozen desk version 2

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6321  C2 PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	Cm 124x79x115 h	Cm 120x130x100 h	Kg 67,4 € 2.144,00
	8321 - Versione luminosa/light version  98 U1 KIT LUCE/LIGHT KIT			€ 2.144,00
ACCESSORIES: A4614 Kit mensola/Shelf kit A4409 Kit 4 ruote/4 wheels kit A4656 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system A4601 (per/for art.6321) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
	DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit			
	DETAILS: Piedini regolabili/Adjustable feet Kit di fissaggio/Fixing kit Profilo in alluminio/Aluminum rod Piano in PE alimentare/PE FDA top Lavandino in inox/Inox sink Piletta di scarico/Waste water drain Rubinetto/Tap Mensola con foro in PE alimentare/PE FDA shelf with hole Ghiacciaia in inox/Inox ice box			



frozen desk large

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6316	Cm 124x96x115 h	Cm 120x130x100 h	Kg 68 € 1.421,00



C2

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8316 - Versione luminosa/light version

€ 1.421,00



98 U1

KIT LUCE/LIGHT KIT

ACCESSORIES:

A4528 Kit mensola/Shelf kit

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4409 Kit 4 ruote/4 wheels kit

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

A4656 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

DETAILS LIGHT: Da 1 a 3 Kit Luce/1 to 3 Light Kit

A4601 (per/for art.6316) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

DETAILS:

Piedini regolabili/Adjustable feet

Kit di fissaggio/Fixing kit

Profilo in alluminio/Aluminum rod

Piano in PE alimentare/PE FDA top

"Frozen Desk Large" composto da bancone Frozen Desk

+ un elemento che ne aumenta la profondità/



"Frozen Desk Large" is composed of Frozen Desk

+ an element that increases the depth



frozen display

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6338	Cm 81x51x101 h	Cm 83x53x104 h	Kg 29,5 € 600,00



C2

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

9338 - Versione luminosa/light version

€ 600,00



98 U1

ACCESSORIES:

A4461 (per/for art.6338) Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4601 (per/for art.6338) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

DETAILS:

Piedini regolabili/Adjustable feet

Kit di fissaggio tra 2 moduli sovrapposti/Fixing kit between 2 overlapping modules

piano/top

ACCESSORIO FROZEN CORNER/FROZEN CORNER ACCESSORIE	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4526	Cm 83x43x1 h	Cm 84x44x3 h	Kg 2,8 € 114,00

DETAILS:
Completo di 4 viti in inox/
With 4 inox screws

piano/top

ACCESSORIO FROZEN DESK/FROZEN DESK ACCESSORIE	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4524	Cm 122x44,5x1 h	Cm 123x45,5x3 h	Kg 5,4 € 152,00

DETAILS:
Completo di 4 viti in inox/
With 4 inox screws

piano/top

ACCESSORIO FROZEN CATERING COUNTER/ FROZEN CATERING COUNTER ACCESSORIE	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4667	Cm 61x61x1,8 h	Cm 64x64x4,8 h	Kg 3,9 € 152,00

DETAILS:
Completo di 4 viti in inox/
With 4 inox screws
La particolare forma lo rende
adattabile per la chiusura di uno
solo dei due vani/The particular
shape allows the closure of only
one of the two compartments

piano completo/full top

ACCESSORIO FROZEN CATERING COUNTER/ FROZEN CATERING COUNTER ACCESSORIE	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4666	Cm 121x61x1,8 h	Cm 124x64x4,8 h	Kg 7,2 € 249,00

DETAILS:
Completo di 4 viti in inox/
With 4 inox screws


kit mensola/shelf kit

ACCESSORIO FROZEN CORNER/FROZEN CORNER ACCESSORIE	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4529	Cm 41x28x1,5 h	Cm 42x29x3,5 h	Kg 1,9 € 76,00

DETAILS:

Completo di 4 viti in inox/
With 4 inox screws


kit mensola/shelf kit

ACCESSORIO FROZEN DESK/FROZEN DESK ACCESSORIE	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4527	Cm 111x45x1,5 h	Cm 112x46x3,5 h	Kg 8 € 206,00

DETAILS:

Completo di 2 viti
in inox/
With 2 inox screws
Completo di profilo in
alluminio/
With aluminum rod

kit mensola/shelf kit


ACCESSORIO FROZEN DESK VER. 1-2/FROZEN DESK ACCESSORIE VER. 1-2	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4614	Cm 111x45x1,5 h	Cm 112x46x3,5 h	Kg 8 € 238,00

DETAILS:

Completo di 2 viti
in inox/
With 2 inox screws
Completo di profilo in
alluminio/
With aluminum rod

kit mensola/shelf kit

ACCESSORIO FROZEN DESK LARGE/FROZEN DESK LARGE ACCESSORIE	PE - Alimentare/FDA colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4528	Cm 113X62X1,5 h	Cm 114X63X3,5 h	Kg 10,8 € 238,00



DETAILS:

Completo di 2 viti
in inox/
With 2 inox screws
Completo di profilo in
alluminio/
With aluminum rod

kit 4 ruote/4 wheels kit

ACCESSORIO FROZEN DESK, FROZEN DESK LARGE E FROZEN CORNER/ FROZEN DESK, FROZEN DESK LARGE AND FROZEN CORNER ACCESSORIE	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4409	Cm 17x17x20 h Kg 1,6 € 27,00




DETAILS:

2 ruote senza freno +
2 ruote con freno /
2 wheels without brake
system + 2 wheels with
brake system

kit 4 ruote/4 wheels kit


ACCESSORIO FROZEN CATERING COUNTER/ FROZEN CATERING COUNTER ACCESSORIE	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4681	Cm 17x17x20 h Kg 1,2 € 87,00




DETAILS:

2 ruote senza freno +
2 ruote con freno +
2 staffe metalliche +
4 viti M8 +
1 chiave a brugola da 6 mm
2 wheels without brake system +
2 wheels with brake system +
2 metal brackets +
4 M8 screw +
1 allen wrench 6 mm

frozen stool

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6313 C2 M9 N4 U1 34 87	Cm 39x38x74 h	Cm 40x40x77 h	Kg 6,1 € 189,00

frozen square stool

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6342 C2 M9 N4 U1 34 87	Cm 37x37x74 h	Cm 40x40x77 h	Kg 6,6 € 200,00

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**


Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:
EN 16139:2013 + AC:2013
EN 1728:2012 + AC:2013
EN 1022:2005

Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.1-2017

Tests carried out as per:
ANSI-BIFMA X5.1-2017/10
ANSI-BIFMA X5.1-2017/7
ANSI-BIFMA X5.1-2017/19
ANSI-BIFMA X5.1-2017/17
ANSI-BIFMA X5.1-2017/17
ANSI-BIFMA X5.1-2017/11
ANSI-BIFMA X5.1-2017/18

frozen table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6310 : 8310 C2 M9 N4 : U1 34 87	Cm 45x99 h	Cm 49x49x122 h	Kg 8,7 € 249,00

DETAILS:

Necessita di due strutture per il piano/
Needs two structures for the top
A4935

ACCESSORIES:

A4461 (per/for art.6310)
Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system
A4601 (per/for art.6310)
Kit sabbia essicata/
Dried sand kit

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8310 - Versione luminosa/light version

€ 249,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb

€ 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

PIANO/TOP


HPL

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

colore base/basic colour



A4926



Cm 59x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 6,7

€ 135,00

A4925




Cm 59x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 6,7

€ 135,00

colore Premium/premium colour



A5040

A5041



Cm 59x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 6,8

€ 180,00

A5042

A5043



colore base/basic colour



A4927



Cm 69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 8,2

€ 205,00

A4928



Cm 69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 8,2

€ 205,00

colore Premium/premium colour



A5044

A5045



Cm 69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 8,3

€ 300,00

A5046

A5047



colore base/basic colour



A4930



Cm 69x69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 9,7

€ 205,00

A4929



Cm 69x69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 9,7

€ 205,00

colore Premium/premium colour



A5048

A5049



Cm 69x69x1 h


Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 9,8

€ 300,00

A5050

A5051



A4935



Cm 120x60x1 h

Cm 121x61x4 h

Kg 12,5

€ 265,00

TESTS (ART. 6310)

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 2nd level EN 15372:2016

Tests carried out as per:

EN 15372:2016, clause 6
EN 15372:2016, clause 5.1 - 5.2
EN 1730:2012, clause 6.2
EN 1730:2012, clause 6.3
EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 7.2



Attention to ensure stability under a vertical pressure, the part must be stabilized according to point 7.2 of EN 1730:2012. To do this, inert material (es. dried sand) must be poured into the hole at the bottom of the base. The amount of the material will vary according to the article:

art. A4930/A4929 70x70 cm - kg 20
art. A4935 120x60 cm - kg 12 + kg 12 = kg 24



Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.



FURA FAMILY design Form Us With Love

fura stool

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6294  C2 L4 M9 87	Cm 34x75 h	Cm 40x40x77 h	Kg 6,1 € 135,00
	8294  U1			
ACCESSORIES:				
A4461 (per/for art.6294) Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system	8294 - Versione luminosa/light version			€ 135,00
A4601 (per/for art.6294) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	 U1			
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

fura table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6295  C2 L4 M9 87	Cm 38x97 h	Cm 38x38x102 h	Kg 6,7 € 189,00
	8295  U1			
DETAILS:				
Necessita di due strutture per il piano/ Needs two structures for the top A4935	8295 - Versione luminosa/light version			€ 189,00
ACCESSORIES:	 U1			
A4461 (per/for art.6295) Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system	KIT LUCE/LIGHT KIT			
A4601 (per/for art.6295) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

PIANO/TOP	HPL colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4926   	Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7 € 135,00
	A4925   	Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7 € 135,00
	colore Premium/premium colour			
	A5040  A5041   	Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,8 € 180,00
	A5042  A5043 			



120

A4935



Cm 120x60x1 h

Cm 121x61x4 h

Kg 12,5

€ 265,00

TESTS (ART. 6295)

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 2nd level EN 15372:2016

Tests carried out as per:

EN 15372:2016, clause 6
EN 15372:2016, clause 5.1 - 5.2
EN 1730:2012, clause 6.2
EN 1730:2012, clause 6.3
EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 7.2

Attention to ensure stability under a vertical pressure, the part must be stabilized according to point 7.2 of EN 1730:2012.

To do this, inert material (es. dried sand) must be poured into the hole at the bottom of the base. The amount of the material will vary according to the article:

art. A4935 120x60 cm - kg 13 + kg 13 = kg 26

Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.

fura dining table structure

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

6420

Cm 33x75 h

Cm 40x40x77 h

Kg 5,6

€ 157,00



C2

L4

M9

87



ACCESSORIES:

A4461

Kit fissaggio a terra/
Ground fixing kit only

A4601

Kit sabbia essicata/
Dried sand kit

PIANO/TOP

HPL

colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:

A4927



Cm 69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 8,2

€ 205,00

A4928




Cm 69x1 h

Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 8,2

€ 205,00



70

colore Premium/premium colour

A5044

A5045



Cm 69x1 h


Cm 75,5x75,5x4,5 h

Kg 8,3

€ 300,00

A5046

A5047



70

colore base/basic colour

A4931



Cm 79x1 h

Cm 81x81x3 h

Kg 11

€ 240,00

A4932




Cm 79x1 h

Cm 81x81x3 h

Kg 11

€ 240,00



80

colore Premium/premium colour

A5052

A5053



Cm 79x1 h


Cm 81x81x3 h

Kg 10,8

€ 370,00

A5054

A5055



80

colore base/basic colour




A4930				Cm 69x69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 9,7	€ 205,00
A4929				Cm 69x69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 9,7	€ 205,00

colore Premium/premium colour



A5048				Cm 69x69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 9,8	€ 300,00
A5049							
A5050							
A5051							

colore base/basic colour



A4933				Cm 79x79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 12,5	€ 240,00
A4934				Cm 79x79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 12,5	€ 240,00

colore Premium/premium colour



A5056				Cm 79x79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 12,8	€ 370,00
A5057							
A5058							
A5059							

TESTS (ART. 6420)

Declaration of conformity issued by **CATAS**
with the 80x80 cm top

Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 2nd level EN 15372:2016

Tests carried out as per:

EN 15372:2016, clause 6
EN 15372:2016, clause 5.1 - 5.2
EN 1730:2012, clause 6.2
EN 1730:2012, clause 6.3
EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 6.9
EN 1730:2012, clause 7.2 - kg 38

Attention to ensure stability under a vertical
pressure, the part must be stabilized according
to point 7.2 of EN 1730:2012.

To do this, inert material (es. dried sand)
must be poured into the hole at the bottom of
the base. The amount of the material will vary
according to the article:

art. A4927/A4928 70 cm - kg 15
art. A4931/A4932 80 cm - kg 18
art. A4930/A4929 70x70 cm - kg 30

Finally, close the hole by screwing the threaded
cap back on.

ENTA design Setsu & Shinobu Ito

enta


STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



6241

Cm 54x40x40 h

Cm 57x57x44 h

Kg 5,9

€ 184,00



ACCESSORIES:



A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit

GUMBALL FAMILY design Alberto Brogliato

gumball armchair

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
---------------------	---	-------------	------------	---------------



8246 Cm 92x86x65 h Cm 96x90x68 h Kg 17,5 € 368,00

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

ACCESSORIES:

A4670 Sistema di fissaggio a terra/
Fixing kit system

A4461 (per/for art. 6246) Sistema di fissaggio a terra/
Fixing kit system

A4601 (per/for art. 6246) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

8246 - Versione luminosa/light version

€ 368,00



6484 DECOR

€ 389,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.1-2017


Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013
EN 1728:2012 + AC:2013
EN 1022:2005

Tests carried out as per:

ANSI-BIFMA X5.1-2017/10
ANSI-BIFMA X5.1-2017/7
ANSI-BIFMA X5.1-2017/15
ANSI-BIFMA X5.1-2017/6
ANSI-BIFMA X5.1-2017/11

gumball sofa

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6263 	8263 Cm 165x88x66 h	Cm 92x68x169 h	Kg 34,4 € 902,00
ACCESSORIES: A4670 Sistema di fissaggio a terra/ <i>Fixing kit system</i> A4601 (per/for art.6263) <i>Kit sabbia essicata/ Dried sand kit</i>	8263 - Versione luminosa/light version 			€ 902,00

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/ <i>Outdoor light kit without bulb</i>	€ 54,00
A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ <i>Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor</i>	€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 2 Kit Luce/Needs 2 Light Kit

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS***

Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.4-2012


Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

Tests carried out as per:
 EN 16139:2013 + AC:2013
 EN 1728:2012 + AC:2013
 EN 1022:2005

ANSI-BIFMA X5.4-2012/5
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/7
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/6
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/8
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/14
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/15
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/17
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/21

gumball sunlounge

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6262 	Cm 206x83x42 h	Cm 88x44x205 h	Kg 33,9 € 902,00

DETAILS:

Completo di ruote/
With wheels

ACCESSORIES:

A4601
 Kit sabbia essicata/
Dried sand kit

t ball


STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:




6248

Cm 77x33 h

Cm 87x34x87 h

Kg 9,5

€ 211,00



CAPACITY:

Lt 51

ACCESSORIES:

6486 DECOR

€ 222,00

A4670

Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system




PIANO/TOP

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



A4261

Cm 63x2,5 h

Cm 64x64,5x9,5 h

Kg 4,4

€ 108,00



DETAILS LIGHT:

Completo di piano in polietilene/
With polyethylene top

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:


GROSS WEIGHT:

8448 - Versione luminosa/light version

Cm 87x34x87 h

Kg 12,4

€ 335,00



6487 DECOR

€ 351,00



KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb

€ 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb


€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor


€ 206,00

DETAILS LIGHT: Nessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit


legenda/legend



airball armchair

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6284  C2	Cm 92x86x65 h	Cm 96x90x68 h	Kg 16,2 € 675,00
KIT LUCE/LIGHT KIT				
A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb				€ 54,00
A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor				€ 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				
DETAILS: Fori da 6 cm/6 cm holes				



airball sofa

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6283  C2	Cm 165x88x66 h	Cm 92x68x169 h	Kg 30,2 € 1.350,00
KIT LUCE/LIGHT KIT				
A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb				€ 54,00
A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor				€ 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 2 Kit Luce/Needs 2 Light Kit				
DETAILS: Fori da 6 cm/6 cm holes				

GUMBALL FAMILY JUNIOR design Alberto Brogliato

gumball armchair junior

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6292	Cm 70x64x49 h	Cm 72x67x52 h	Kg 8,6 € 206,00





ACCESSORIES:

- A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system
A4601 (per/for art.6292) Kit sabbia essicata/Dried sand kit

gumball sofa junior

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6302	Cm 122x65x49 h	Cm 67x60x128 h	Kg 16,5 € 341,00




ACCESSORIES:

- A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system
A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit

t ball


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6248	Cm 77x33 h	Cm 87x34x87 h	Kg 9,5 € 211,00



CAPACITY:



Lt 51

PIANO/TOP	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4261	Cm 63x2,5 h	Cm 64x64,5x9,5 h	Kg 4,4 € 108,00





JETLAG design Cédric Ragot


jetlag

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6291 	8291 Cm 175x145x42 h	Cm 178x149x46 h	Kg 41,6 € 751,00
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
DETAILS: Completo di kit di fissaggio/With Fixing kit	8291 - Versione luminosa/light version 	Kg 41,5 € 751,00		
ACCESSORIES: A4449 Sistema di fissaggio a terra/Ground fixing kit A4601 (per/for art.6291) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	DETAILS LIGHT: Da 1 a 4 Kit Luce/1 to 4 Light Kit			
	TESTS			
Declarations of conformity issued by CATAS		Tests carried out as per:		
Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1 st level EN 16139:2013		EN 16139:2013 + AC:2013		
		EN 1728:2012 + AC:2013		
		EN 1022:2005		


jetlag chair

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6293 	8293 Cm 70x62x72 h	Cm 77x77x80 h	Kg 16 € 335,00
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
8293 - Versione luminosa/light version € 335,00				
 U1				
DETAILS: Completo di kit di fissaggio/With Fixing kit				
KIT LUCE/LIGHT KIT				
ACCESSORIES:				
A4449 Sistema di fissaggio a terra/Ground fixing kit				
A4601 (per/for art.6293) Kit sabbia essicata/Dried sand kit				
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				
TESTS				
Declaration of conformity issued by 				
Tests carried out as per:				
ANSI-BIFMA X5.4-2012/14 ANSI-BIFMA X5.4-2012/15 ANSI-BIFMA X5.4-2012/17 ANSI-BIFMA X5.4-2012/21 ANSI-BIFMA X5.4-2012/7				
ANSI-BIFMA X5.4-2012/5 ANSI-BIFMA X5.4-2012/8 ANSI-BIFMA X5.4-2012/6				
Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.4-2012				

ohla armchair

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6238 	8238 Cm 94x78x78 h	Cm 103x90x89 h	Kg 21 € 427,00
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
ACCESSORIES:	8238 - Versione luminosa/light version			€ 427,00
A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2 (necessita di 2 kit)/ Ground fixing kit Plust set 2 (needs 2 kit)				
A4601 (per/for art.6238) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb			€ 54,00
	A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				

ohla sofa

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6304  C2 S4 U4	8304  U1	Cm 160x80x78 h Cm 92x80x169 h	Kg 34,2 € 848,00
ACCESSORIES: A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2 (necessita di 2 kit)/ Ground fixing kit Plust set 2 (needs 2 kit) A4601 (per/for art.6304) Kit sabbia essicata/ Dried sand kit	8304 - Versione luminosa/light version  U1	€ 848,00		
KIT LUCE/LIGHT KIT				
A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb				€ 54,00
A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb				€ 54,00
A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor				€ 206,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 2 Kit Luce/Needs 2 Light Kit				

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.4-2012


Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:


Tests carried out as per:
 EN 16139:2013 + AC:2013
 EN 1728:2012 + AC:2013
 EN 1022:2005

ANSI-BIFMA X5.4-2012/7
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/5
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/8
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/6
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/14
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/12
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/15
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/9
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/10
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/11
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/16
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/17
 ANSI-BIFMA X5.4-2012/21



settembre armchair

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6424 	Cm 81x78x70 h	Cm 80x80x75,5 h	Kg 22,7
	8424 			
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
	8424 - Versione luminosa/light version 			€ 405,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
ACCESSORIES: A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2 (necessita di 2 kit)/Ground fixing kit Plust set 2 (needs 2 kit) A4601 (per/for art.6424) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			
	TESTS Declarations of conformity issued by CATAS Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1 st level EN 16139:2013 Tests carried out as per: EN 16139:2013 + AC:2013 EN 1728:2012 + AC:2013 EN 1022:2005		Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.4-2012 Tests carried out as per: ANSI-BIFMA X5.4-2012/6 ANSI-BIFMA X5.4-2012/14 ANSI-BIFMA X5.4-2012/7 ANSI-BIFMA X5.4-2012/13 ANSI-BIFMA X5.4-2012/9 ANSI-BIFMA X5.4-2012/10	ANSI-BIFMA X5.4-2012/8 ANSI-BIFMA X5.4-2012/15 ANSI-BIFMA X5.4-2012/17 ANSI-BIFMA X5.4-2012/21 ANSI-BIFMA X5.4-2012/5










settembre sofa

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6423 	Cm 165x79x70 h	Cm 92x68x169 h	Kg 42,4
	8423 			
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
	8423 - Versione luminosa/light version 			€ 859,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
ACCESSORIES: A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2 (necessita di 2 kit)/Ground fixing kit Plust set 2 (needs 2 kit) A4601 (per/for art.6423) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 2 Kit Luce/Needs 2 Light Kit			
	TESTS Declarations of conformity issued by CATAS Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1 st level EN 16139:2013 Tests carried out as per: EN 16139:2013 + AC:2013 EN 1728:2012 + AC:2013 EN 1022:2005		Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.4-2012 Tests carried out as per: ANSI-BIFMA X5.4-2012/6 ANSI-BIFMA X5.4-2012/11 ANSI-BIFMA X5.4-2012/14 ANSI-BIFMA X5.4-2012/7 ANSI-BIFMA X5.4-2012/5 ANSI-BIFMA X5.4-2012/8	ANSI-BIFMA X5.4-2012/15 ANSI-BIFMA X5.4-2012/17 ANSI-BIFMA X5.4-2012/9 ANSI-BIFMA X5.4-2012/10 ANSI-BIFMA X5.4-2012/12 ANSI-BIFMA X5.4-2012/21

tool stool

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6379 	Cm 40x40x74 h	Cm 40x40x80 h	Kg 7,6 € 292,00
DETAILS: Poggiapiedi in acciaio inox AISI 316/ Foot-rest in AISI 316 stainless steel	TESTS Declaration of conformity issued by CATAS Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1 st level EN 16139:2013 Tests carried out as per: EN 16139:2013 + AC:2013 EN 1728:2012 + AC:2013 EN 1022:2005			
ACCESSORIES: A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system				

tool table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:	
colore base/basic colour					
	6380 C2M93487	Cm 45x45x98 h	Cm 49x49x122 h	Kg 8,7 € 200,00	
ACCESSORIES:					
A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system					
A4668 (2 kit) Kit di fissaggio a terra Plust set 2/Ground fixing kit Plust set 2					
A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit					
PIANO/TOP	HPL	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:	
colore base/basic colour					
	A4926		Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7 € 135,00
	A4925		Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,7 € 135,00
colore Premium/premium colour					
	A5040		Cm 59x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 6,8 € 180,00
	A5041				
	A5042				
	A5043				
colore base/basic colour					
	A4927		Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2 € 205,00
	A4928		Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2 € 205,00
colore Premium/premium colour					
	A5044		Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,3 € 300,00
	A5045				
	A5046				
	A5047				

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**
with the 70 cm top

Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 2nd level EN 15372:2016


Tests carried out as per:

EN 15372:2016, clause 6	EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2	EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.2	EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 6.3	EN 1730:2012, clause 7.2

Attention the table with tops Ø60 (art. A4926/
A4925) complies with the stability requirements
indicated in clause 7.2, EN 1730:2012.

TWIST design BrogliatoTraverso

twist

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6600  U4 X8 Z6 Z7	Cm 189x113x84 h	Cm 87x115x151,5 h	Kg 50,2 € 1.610,00

DETAILS:

Piedini regolabili/
Adjustable feet

ACCESSORIES:

A4452 Kit di fissaggio
tra componenti/Fixing
kit between components

A5001 Kit di fissaggio
alto/High Fixing kit

A5011 Kit piastre con
logo plust/plust logo
plate kit

A4668 Kit fissaggio
a terra Plust set
2/Ground fixing kit
Plust set 2

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8600 - Versione luminosa/light version

€ 1.610,00



U1

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb

€ 54,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 3 Kit Luce/Needs 3 Light Kit

TESTS


Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 1st level EN 16139:2025

Tests carried out as per:

EN 16139:2025
EN 1728:2012 + AC:2013
EN 1022:2023

twist bench

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6601 	8601 Cm 104x47x38 h	Cm 48,5x105,5x40,5h Kg 13,3	€ 346,00
DETAILS: Completo di kit di fissaggio/With Fixing kit Piedini regolabili/Adjustable feet	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	8601 - Versione luminosa/light version 	Kg 13,2	€ 346,00
ACCESSORIES: A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2/ Ground fixing kit Plust set 2	KIT LUCE/LIGHT KIT A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb			€ 54,00
DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit				


TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2025


Tests carried out as per:
 EN 16139:2025
 EN 1728:2012 + AC:2013
 EN 1022:2023

twist box

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6602 	Cm 104x47x38 h	Cm 48,5x105,5x40,5h Kg 14,3	€ 346,00
DETAILS: Completo di kit di fissaggio/With Fixing kit Piedini regolabili/Adjustable feet				
ACCESSORIES: A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2/ Ground fixing kit Plust set 2				

VELA design BrogliatoTraverso

vela armchair

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6603 	8613 Cm 102x88x82 h	Cm 103x90x89 h	Kg 22 € 422,00
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
	8613 - Versione luminosa/light version 			Kg 22,1 € 422,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
ACCESSORIES: A4601 (per/for art.6603) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A5016 Kit LED naturale a batteria + telecomando/ Battery-powered naural white led kit with remote control			€ 54,00 € 210,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2025

Tests carried out as per:



EN 16139:2025

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2023

Attention to guarantee the stability of the article according to the EN 1022:2023 standards, it is necessary to pour 12 kg of inert material (e.g. dried sand) into the hole on the bottom of the base. Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.

vela sofa

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6606 	8606 Cm 190x93x83 h	Cm 95x85x197 h	Kg 45,5 € 1.059,00
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
	8606 - Versione luminosa/light version 			Kg 45,7 € 1.059,00
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
ACCESSORIES: A4601 (per/for art.6603) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A5016 Kit LED naturale a batteria + telecomando/ Battery-powered naural white led kit with remote control			€ 54,00 € 210,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 2 Kit Luce/Needs 2 Light Kit

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Complies with the safety, strenght durability requirements of 1st level EN 16139:2025

Tests carried out as per:

EN 16139:2025

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2023

Attention to guarantee the stability of the article according to the EN 1022:2023 standards, it is necessary to pour 42 kg of inert material (e.g. dried sand) into the hole on the bottom of the base. Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.

vela coffee table structure

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
---------------------	---	-------------	------------	---------------

6604

Cm 70x33 h


Cm 37x73x75 h

Kg 9,5

€ 211,00



U0 U1 U4 V7 Z6



CAPACITY:

Lt 48

PIANO/TOP	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
-----------	---	-------------	------------	---------------

A4261

Cm 63x2,5 h


Cm 64x64,5x9,5 h

Kg 4,4

€ 108,00



C2 Z6



DETAILS LIGHT:

Completo di piano in
polietilene/
With polyethylene top

PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
---	-------------	------------	---------------

8449 - Versione luminosa/light version

Cm 37x73x75 h

Kg 12,5

€ 335,00



V8 J0

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922	Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb	€ 54,00
A4923	Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb	€ 54,00
A5016	Kit LED naturale a batteria + telecomando/ Battery-powered natural white led kit with remote control	€ 210,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

TESTS

ART. 6604 - A4261

Declaration of conformity issued by CATAS

Complies with the strength, durability and safety
requirements of 2nd level of EN 15372:2023


Tests carried out as per:

EN 15372:2023, clauses 5.1 - 5.2 - 5.3 and 6





EN 1730:2012 clauses 6.2 - 6.3 - 6.4.2 - 6.6 and 7.2

PLUST



plust table metal structure

STRUTTURA/STRUCTURE	Metallo verniciato Varnished metal	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4964	Cm 66x66x72 h	Cm 64x48x14 h	Kg 4,0
	A4965 bianco white			
	  nero black			€ 195,00

DETAILS:
Necessita di 1 piano in HPL/Needs 1 HPL top



PIANO/TOP indoor/outdoor	HPL colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	A4967 	Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2
	  			
	A4968 	Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,2
	 			€ 205,00
	A5068 	Cm 69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 8,3
	A5069 			
	 			€ 260,00
	A5070 			
	A5071 			
	A4971 	Cm 79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 11
	 			
	A4972 	Cm 79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 11
	 			€ 240,00
	A5076 	Cm 79x1 h	Cm 81x81x3 h	Kg 10,8
	A5077 			
	 			€ 325,00
	A5078 			
	A5079 			
	A4970 	Cm 69x69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 9,7
	 			
	A4969 	Cm 69x69x1 h	Cm 75,5x75,5x4,5 h	Kg 9,7
	 			€ 205,00

colore Premium/premium colour





Cm 69x69x1 h Cm 75,5x75,5x4,5 h Kg 9,8 € 260,00

colore base/basic colour






Cm 79x79x1 h Cm 81x81x3 h Kg 12,5 € 240,00



Cm 79x79x1 h Cm 81x81x3 h Kg 12,5 € 240,00

colore Premium/premium colour



Cm 79x79x1 h Cm 81x81x3 h Kg 12,8 € 325,00

TESTS

Test carried out in the laboratory



Attention to ensure stability under a vertical pressure, the part must be stabilized according to point 7.2 of EN 1730:2012. To do this, inert material (es. dried sand) must be poured into the hole at the bottom of the base. The amount of the material will vary according to the article:
art. A4927 - A4928 Ø70 cm - kg 9
art. A4931 - A4932 Ø80 cm - kg 12
art. A4930 - A4929 70x70 cm - kg 15
art. A4933 - A4934 80x80 cm - kg 27
Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.

Alternatively it is necessary to apply the stabilization base Ø 51 cm (A4197 or A4194) on the bottom of the plastic product without introducing inert material (dried sand).

softer seat

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6610 PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	Cm 98x106,5x64 h	Cm 102x110x71 h	Kg 31,5 € 1.400,00
ACCESSORIES: A5091 Kit fissaggio softer/ softer fixing kit				

softer pouf

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6611 PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	Cm 98x98x38 h	Cm 102x102x44 h	Kg 28 € 950,00
ACCESSORIES: A5091 Kit fissaggio softer/ softer fixing kit				



softer coffee table

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6614 U4 V7 Z6 V6 W1	Cm 98x98x28 h	Cm 102x102x44 h	Kg 28 € 1.150,00
 legenda/legend piano/top scocca/frame	6615 U4 V7 Z6 V6 W1	Cm 98x98x28 h	Cm 102x102x44 h	Kg 28 € 1.150,00
	6616 U4 V7 Z6 V6 W1	Cm 98x98x28 h	Cm 102x102x44 h	Kg 28 € 1.250,00
	6617 U4 V7 Z6 V6 W1	Cm 98x98x28 h	Cm 102x102x44 h	Kg 28 € 1.250,00
	6618 U4 V7 Z6 V6 W1	Cm 98x98x28 h	Cm 102x102x44 h	Kg 28 € 1.250,00
	6619 U4 V7 Z6 V6 W1	Cm 98x98x28 h	Cm 102x102x44 h	Kg 28 € 1.250,00



in/out collection

COMPLEMENTS &POTS

cubalibre


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6223 : 8223  C2 : U1	Cm 88x98 h	Cm 90x90x100 h	Kg 26,2 € 551,00
	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour			
CAPACITY: Lt 176	8223 - indoor - Versione luminosa/light version  98 U1			€ 551,00
ACCESSORIES: A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2 (necessita di 2 kit)/ Ground fixing kit Plust set 2 (needs 2 kit)	9223 - outdoor - Versione luminosa/light version  98 U1			€ 573,00
DETAILS LIGHT OUTDOOR version: Tubo di drenaggio/Drainage tube	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 54,00 € 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

cubalibre table

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour + PIANO/TOP	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8296 - Luminoso/light  98 U1 + hpl	Cm 89x101 h	Cm 90x90x100 h	Kg 33,5 € 648,00
	8301 - Luminoso/light  98 U1 + hpl			Kg 32,5 € 648,00
DETAILS: Completo di piano/ With top	8302 - Luminoso/light  98 U1 + pmma			Kg 29,0 € 935,00
ACCESSORIES: A4668 Kit fissaggio a terra Plust set 2 (necessita di 2 kit)/ Ground fixing kit Plust set 2 (needs 2 kit)	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor			€ 54,00 € 54,00 € 206,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

DIAMOND design JoeVelluto (JVLT)

diamond 72

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6213 C2 S4 U1 U4	Cm 26x26x72 h	Cm 28x28x74 h	Kg 3,5 € 125,00


CAPACITY:

Lt 7,5

ACCESSORIES:

A4668 Sistema di fissaggio a terra/Ground fixing kit

diamond 98

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6214 C2 S4 U1 U4	Cm 36x36x98 h	Cm 38x38x102 h	Kg 7,8 € 249,00

CAPACITY:


Lt 19

ACCESSORIES:

A4668 Sistema di fissaggio a terra/Ground fixing kit

DROP design Emmanuel Babled

drop

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6254 C2 S4 U4 8254 U1	Cm 69x73 h	Cm 77x77x80 h	Kg 11,3 € 222,00

CAPACITY:

Lt 47

DETAILS LIGHT

OUTDOOR version: Tubo di drenaggio/Drainage tube

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8254 - indoor - Versione luminosa/light version € 222,00



U1

9254 - outdoor - Versione luminosa/light version € 244,00



U1

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb € 54,00

A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb € 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor € 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

GODOT design Alberto Brogliato

godot


STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:

GROSS WEIGHT:



6261



C2



G9

8261



U1

Cm 43x40x176 h

Cm 42x42x177 h

Kg 13,1

€ 378,00

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8261 - Versione luminosa/light version

€ 378,00



U1

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb

€ 54,00

A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor

€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

DETAILS:

Necessita di 6
appendici (colore
da specificare)/
Needs 6 ends (colour
to be specified)

ACCESSORIES:

A4204 + A4197 Kit
fissaggio + Base di
stabilizzazione/ Fixing
kit + Stability base

A4204 + A4194 Kit
fissaggio + Base di
stabilizzazione e
fissaggio/ Fixing kit +
Stability and ground
fixing base

A4461 (per/for art.6261)
Sistema di fissaggio a
terra/ Fixing kit system

A4601 (per/for art.6261)
Kit sabbia essicata/
Dried sand kit

ACCESSORIES LIGHT:

A4197 Base di
stabilizzazione/
Stability base

A4194 Base di
stabilizzazione e
fissaggio/ Stability and
ground fixing base

APPENDICE/END

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

PACKAGING:



A4315

Cm 5,5x3 h

Cm 18x26x7 h

€ 2,00



C2



D7



G9




86



87

GRADIENT design Mut Design

gradient 160


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
.....				
	6272  A2 B7 C2 86	Cm 36x40x160 h	Cm 42x42x177 h	Kg 8 € 211,00

ACCESSORIES:

A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit

gradient 180

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
.....				
	6273  A2 B7 C2 86	Cm 36x40x180 h	Cm 41x41x198 h	Kg 9,6 € 238,00



ACCESSORIES:

A4461 Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system

A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit

LAPSUS design Eddy Antonello + Alberto Fabbian

lapsus

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
.....				
	6260  A9 C2 86	Cm 40x197 h	Cm 41x41x198 h	Kg 16,3 € 481,00

DETAILS:

Completo di base di stabilizzazione in metallo verniciato/
Complete with stability base in painted metal

MADAME FAMILY design Alessandro Busana

madame 60

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6217  C2 S4 U1 U4	Cm 35x60 h	Cm 36x36x63 h	Kg 4,1 € 162,00

CAPACITY:

Lt 2

ACCESSORIES:

A4669 Kit fissaggio a terra plust set 3/Ground fixing kit plust set 3

madame 95

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6218  C2 S4 U1 U4	Cm 36x95 h	Cm 38x38x102 h	Kg 6,2 € 233,00


CAPACITY:

Lt 1,8

ACCESSORIES:

A4669 Kit fissaggio a terra plust set 3/Ground fixing kit plust set 3

madame 145

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6219  C2 S4 U1 U4	Cm 42x145 h	Cm 44x44x147 h	Kg 9,5 € 362,00

CAPACITY:

Lt 4


ACCESSORIES:

A4669 Kit fissaggio a terra plust set 3/Ground fixing kit plust set 3

MOAI design Luca Nichetto

moai 126

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
.....	6209	Cm 29x126 h	Cm 35x35x128 h	Kg 4,9 € 206,00



CAPACITY:

Lt 2,5

ACCESSORIES:

A4204 + A4196 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione/*Fixing kit + Stability base*



A4204 + A4193 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione e fissaggio/*Fixing kit + Stability and ground fixing base*

A4461 Sistema di fissaggio a terra/*Fixing kit system*

A4601 Kit sabbia essicata/*Dried sand kit*

moai 175

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
.....	6210	Cm 41x175 h	Cm 42x42x177 h	Kg 10,8 € 400,00



CAPACITY:

Lt 7

ACCESSORIES:

A4204 + A4197 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione/*Fixing kit + Stability base*

A4204 + A4194 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione e fissaggio/*Fixing kit + Stability and ground fixing base*



A4461 Sistema di fissaggio a terra/*Fixing kit system*

A4601 Kit sabbia essicata/*Dried sand kit*

NICOLE design Ilaria Marelli

nicole 126

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6207	Cm 33x126 h	Cm 35x35x128 h	Kg 6,9 € 292,00



CAPACITY:

Lt 2-4

ACCESSORIES - Necessita di/Needs:


A4205 + A4184 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione/Fixing kit + Stability base

A4205 + A4195 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione e fissaggio/Fixing kit + Stability and ground fixing base

A4601 Kit sabbia essicata/Dried sand kit

nicole 175

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6208 : 8208	Cm 39x175 h	Cm 42x42x177 h	Kg 15 € 470,00



PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

8208 - Versione luminosa/light version

Kg 11,9 € 470,00



CAPACITY:

Lt 4,5-6,5

ACCESSORIES

Necessita di/Needs:

A4205 + A4184 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione/Fixing kit + Stability base

A4205 + A4195 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione e fissaggio/Fixing kit + Stability and ground fixing base

A4601 (per/for art.6208)
Kit sabbia essicata/
Dried sand kit

A4922 Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb	€ 54,00
A4923 Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb	€ 54,00
A4744 Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor	€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

ACCESSORIES LIGHT



Necessita di/Needs:

A4184 Base di stabilizzazione/Stability base

A4195 Base di stabilizzazione e fissaggio/Stability and ground fixing base

NINFEA design Alessandro Busana

ninfea 57

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6211 	Cm 57x29 h	Cm 58x30x58 h	Kg 3,6 € 130,00


CAPACITY:

Lt 4,5

ACCESSORIES:

A4601 Kit sabbia essicata/*Dried sand kit*

ninfea 72

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6212 	Cm 72x36 h	Cm 37x73x75 h	Kg 6,5 € 249,00

CAPACITY:

Lt 9


ACCESSORIES:

A4601 Kit sabbia essicata/*Dried sand kit*

MINI PLUST VAN design Michele Menescardi


prezzo/price
senza iva/no tax

mini plust van


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour + RUOTE/WHEELS	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6352 A2 A6 C1 N4 11 74 86 + frassino/ashwood 	Cm 21x15x13 h	Cm 21x21x23 h	Kg 0,7 € 55,00
	+ TETTO/TOP  C2			

PLUST VAN design Michele Menescardi

plust van

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour + RUOTE/WHEELS	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6354 A2 A6 C1 N4 11 74 86 + C2 	Cm 70x49x42 h	Cm 72x50x46 h	Kg 10,3 € 254,00
	+ TETTO/TOP  C2			


rebelot 45

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6231	Cm 45x34 h	Cm 45x45x34 h	Kg 2,6 € 103,00
	 C2 S4 U1 U4			

CAPACITY:

Lt 25


rebelot 55

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6232	Cm 55x42 h	Cm 55x55x42 h	Kg 3,7 € 135,00
	 C2 S4 U1 U4			

CAPACITY:

Lt 46


rebelot 65

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6233	Cm 65x50 h	Cm 65x65x50 h	Kg 5,6 € 200,00
	 C2 S4 U1 U4			

CAPACITY:

Lt 76

rebelot

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6224	Cm 135x102 h	Cm 137x137x104 h	Kg 51,8 € 983,00
	 C2 S4 U1 U4			

CAPACITY:

Lt 904

DETAILS:

6224

Completo di sottovaso/
Complete with saucer

DETAILS LIGHT:

OUTDOOR version:

Tubo di drenaggio/
Drainage tube

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

9224 - outdoor - Versione luminosa/light version

Kg 52,3 € 1.005,00




KIT LUCE/LIGHT KIT

A4922	Kit luce senza lampadina indoor/Indoor light kit without bulb	€ 54,00
A4923	Kit luce senza lampadina outdoor/Outdoor light kit without bulb	€ 54,00
A4744	Kit LED RGB a batteria per interni-esterni bluetooth/ Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor-outdoor	€ 206,00

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit


SAVING/SPACE/VASE design JoeVelluto (JVLt)

saving/space/vase

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6247  C2 S4 U4	Cm 57x±122 h	Cm 67x60x128 h	Kg 18,3 € 335,00
CAPACITY: Lt 54	8247  U1			
ACCESSORIES: A4204 + A4197 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione/Fixing kit + Stability base A4204 + A4194 Kit fissaggio + Base di stabilizzazione e fissaggio/Fixing kit + Stability and ground fixing base A4461 (per/for art.6247) Sistema di fissaggio a terra/Fixing kit system A4601 (per/for art.6247) Kit sabbia essicata/Dried sand kit	8247 - indoor - Versione luminosa/light version  U1 9247 - outdoor - Versione luminosa/light version  U1 KIT LUCE/LIGHT KIT			€ 335,00 € 357,00
DETAILS LIGHT OUTDOOR version: Tubo di drenaggio/Drainage tube	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			
ACCESSORIES LIGHT - Necessita di/Needs: A4197 Base di stabilizzazione/Stability base A4194 Base di stabilizzazione e fissaggio/Stability and ground fixing base				

TAMBO design Luca Nichetto

tambo


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	6222  C2 S4 U1 U4	Cm 75x73x73 h	Cm 77x77x80 h	Kg 10,3 € 324,00
CAPACITY: Lt 13				

in/out collection

LIGHTS

boom table lamp

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8479	Cm 15x15x30 h	Cm 20,3x20,3x34,3 h	Kg 1,1 € 135,00



DETAILS LIGHT:


Kit luce incorporato 3,5W/3,5W built-in light kit
Cavo di ricarica USB-C 5V 1Amp/5V 1Amp USB-C charging cable
Fino a 10 ore di autonomia alla minima luminosità/Up to 10 hours of battery life at minimum brightness
Questo kit luce contiene una sorgente luminosa di classe energetica E/
This light kit contains a light source of energy class E



FADE FAMILY design Marco Gregori

fade lamp

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
---------------------	---	-------------	------------	---------------



8454	Cm 65x65x185 h	Cm 73x73x185 h	Kg 27,6 € 600,00
U1			

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4945	Kit luce high L senza lampadina indoor outdoor High L light kit without bulb indoor outdoor	€ 108,00
-------	--	----------


DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

ACCESSORIES:

A4197 Base di stabilizzazione/Stability base
A4774 Kit di fissaggio a terra Fade lampada/Ground fixing kit for Fade lamp

fade lamp M

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
---------------------	---	-------------	------------	---------------



8480	Cm 49x49x139 h	Cm 50x50x141,5 h	Kg 15,7 € 330,00
U1			

KIT LUCE/LIGHT KIT

A4947	Kit luce high M senza lampadina indoor outdoor High M light kit without bulb indoor outdoor	€ 108,00
-------	--	----------

DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit

ACCESSORIES:

A4196 Base di stabilizzazione/Stability base
A4194 Base di stabilizzazione e fissaggio/Stability and ground fixing base


fade table lamp*

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8453 	Cm 13x13x22 h	Cm 18,3x18,3x27,5 h	Kg 0,7 € 125,00

fade table lamp high*

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8467 	Cm 13x13x30 h	Cm 18,3x18,3x35,2 h	Kg 0,9 € 135,00

fade table lamp metal*

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8470  8471  8476  8477 	Cm 13x13x38 h	Cm 18,3x18,3x43,2 h	Kg 1,7 € 157,00


*DETAILS LIGHT:

Kit luce incorporato 4W/4W built-in light kit - Cavo di ricarica USB 5V 1Amp/5V 1Amp USB charging cable
Fino a 16 ore di autonomia alla minima luminosità/Up to 16 hours of battery life at minimum brightness

Questo kit luce contiene una sorgente luminosa di classe energetica D/This light kit contains a light source of energy class D



tebe lamp


STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8469	Cm 60x60x180 h	Cm 185x73x73 h	Kg 17,6 € 486,00
	 U1			
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4948 Kit luce high XL senza lampadina interni-esterni/ High XL light kit without bulb indoor-outdoor			€ 162,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

ACCESSORIES LIGHT - Necessita di/Needs (solo versione outdoor/only outdoor version):

A4197 Base di stabilizzazione/Stability base

A4194 Base di stabilizzazione e fissaggio/Stability and ground fixing base

tebe lamp indoor

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8473	Cm 60x60x180 h	Cm 185x73x73 h	Kg 17,4 € 486,00
				
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A4949 Kit luce S senza lampadina indoor/ S light kit without bulb indoor			€ 54,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			


ACCESSORIES:

A4805 Kit copertura superiore trasparente/Transparent top cover kit

A4197 Base di stabilizzazione/Stability base

A4204 Kit fissaggio base di stabilizzazione vite corta/Short screw stability base fixing kit

vela lamp

STRUTTURA/STRUCTURE	PE - Polietilene/Polyethylene colore base/basic colour	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:
	8607	Cm 66x66x184 h	Cm 73x73x185 h	Kg 26,1 € 638,00
	 U1			
	KIT LUCE/LIGHT KIT			
	A5061 Kit luce High L max senza lampadina indoor e outdoor/ High L max light kit without lamp, for indoor and outdoor applications			€ 108,00
	DETAILS LIGHT: Necessita di 1 Kit Luce/Needs 1 Light Kit			

ACCESSORIES:

A4197 Base di stabilizzazione/Stability base

A4668 Kit fissaggio a terra Plust set2/Ground fixing kit Plust set 2 (necessita di 2 kit/needs 2 kit)

dati tecnici/ *technical data*

_manutenzione/*maintenance*

_base elements

_kit luce/*light kit*

_avvertenze/*warnings*

_finiture/*finishings*




POLIETILENE

Evitare gli accumuli di polvere e di sporco sulle superfici. Pulire periodicamente il prodotto con una spugna bagnata con acqua e detergente liquido neutro e risciacquare con una spugna e acqua. Asciugare con un panno. Si raccomanda di evitare l'utilizzo di detersivi o detergenti contenenti solventi e/o alcol etilico. In caso di sporco ostinato richiedere il detergente Euro3plast. Le versioni laccate sono adatte per uso esterno ma più sensibili ai graffi, per questo si consiglia di pulire la superficie dell'articolo delicatamente, con l'utilizzo di pasta tipo "car-polish". Per la pulizia dell'articolo e la rimozione della polvere usare un panno in microfibra bagnato, ripassare poi con un panno morbido ed asciutto. L'esposizione continua e prolungata ai raggi solari può causare l'alterazione del colore e della finitura originale dell'articolo.

POLYETHYLENE

Avoid the build-up of dirt and dust on the surfaces. Periodically clean with a water-damped sponge and mild liquid detergent, and rinse with clean water. Dry with a cloth. Avoid using cleaners or detergents containing solvents and/or ethyl alcohol. For stubborn stains, use the special Euro3plast detergent. Lacquer versions are suitable for external use but more susceptible to scratches. We therefore recommend cleaning gently with a car-polish type of cream. To clean the product and remove the dust, use a damp microfiber cloth. Then dry with a soft dry cloth. Constant lengthy exposure to direct sun can cause alteration of the article's color and original finishing.



LEGNO

I piani e le parti in legno degli articoli sono trattati con vernici protettive a base acqua. Gli agenti atmosferici e la luce solare sono cause naturali dell'alterazione della colorazione del legno, causandone il naturale invecchiamento. La pulizia delle superfici verniciate con prodotti all'acqua deve essere fatta con detergenti neutri (quindi non a base di acidi, ammoniaca o candeggina), non abrasivi e privi di solventi; in particolare evitare l'uso di prodotti contenenti alcol o acetone. Per proteggere il legno e mantenere viva la colorazione uniforme nel tempo e per evitare l'aggressione da parte di insetti xilofagi, pulire e trattare periodicamente il piano con prodotti specifici per legno a base acqua, seguendo le istruzioni riportate sul prodotto protettivo da voi acquistato. Destinato all'utilizzo in ambiente esterno coperto. Non esporre alle intemperie.

WOOD

The wooden surfaces and the parts of the items are treated with water-based protective varnishes/paints. Atmospheric agents and sunlight are natural causes of changes in wood tones, causing them to age naturally. Cleaning the coated surfaces with water-based products must be done using neutral non-abrasive detergents that contain no acids, ammonia, bleach or solvents; in particular, avoid using products containing alcohol or acetone. To protect the wood, keeping its color uniform over time and avoid attacks from wood-boring insects, clean and treat the surface periodically with specific products for wood to base it waters, following the instructions of product you have purchased. Intended for use in covered outdoor environments. Do not expose to the elements.



LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL)

I piani in laminato ad alta pressione (HPL) devono essere utilizzati con la stessa cura dedicata alle altre comuni superfici degli arredamenti da interni e esterni. È buona pratica mantenere i piani sempre puliti e rimuovere periodicamente lo sporco/polvere che si deposita sulla superficie. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido con un detergente non abrasivo per la pulizia delle comuni superfici domestiche diluito in acqua. Non usare assolutamente sostanze abrasive e/o spugne graffianti. Risciacquare con un panno bagnato e asciugare.

HIGH-PRESSURE LAMINATE (HPL)

The surfaces in HPL must be used with the same care dedicated to other common surfaces of internal and external furniture. It is good practice to keep the surfaces always clean and to periodically remove dirt/dust that builds up on them. For the cleaning to use a cloth soft and umido with un Detergent not abrasive for the cleaning of the municipalities surfaces domestic iron in water. Never use abrasive substances and/or sponges that scratch. Rinse with a damp cloth and then dry.



IMBOTTITI

Agli imbottiti in tessuto tecnico, ecopelle e tessuto 100% acrilico Sumbrella ® dovrà essere riservata cura e attenzione. Pulire periodicamente la superficie con un panno umido, non abrasivo usando acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore. Controllare e rimuovere tempestivamente eventuale sporco quale: foglie, fiori, insetti. Lo sporco vegetale, il polline dei fiori ed il residuo di insetti, combinato all'umidità e all'acqua potrebbe creare delle macchie che penetrano nella struttura del rivestimento in ecopelle e tessuto tecnico, diventando difficili da rimuovere. Per una più agevole pulizia degli imbottiti rivestiti in 100% acrilico Sunbrella, è possibile sfoderare il cuscino. Il lavaggio a macchina delle due parti separate è efficace ad una temperatura massima di 30°, senza prelavaggio e senza centrifuga rapida. L'asciugatura si effettua all'aria aperta.

UPHOLSTERY

Upholstery made of technical fabric, imitation leather and fabric 100% acrylic Sumbrella ® requires care and attention. Clean the surface periodically with a damp non-abrasive cloth using neutral soapy water; rinse and allow to fully dry. Do not use solvents, chemical detergents or steam cleaners. Check for, and remove as soon as possible, soiling such as: leaves, flowers, insects. Vegetable soiling, flower pollen and remains of insects combined with moisture and water, they can bring stains that penetrate the imitation leather and technical fabric and prove difficult to remove. For more practical cleaning of upholstery covered in 100% acrylic Sunbrella, you can remove the cushion cover.

Machine-washing of the two separate parts is effective at a maximum temperature of 30 °C, without pre-washing, and with no fast spin-drying. Dry in the open air.

Materiali/ Materials



I prodotti PLUST Collection sono realizzati con resine termoplastiche (PE), un materiale che garantisce un'incredibile resistenza agli urti, ai raggi ultravioletti e a tutte le temperature (-65°, +85°).

Tutti gli articoli della collezione, a fine vita, sono interamente riciclabili.

All PLUST Collection products are made in thermoplastic resins (PE), a material that provides excellent resistance to weather (-65° +85°), breakages and ultraviolet rays.

All PLUST Collection products are completely recyclable at end of life.

Avvertenze e precauzioni per l'uso/ Warnings and precautions on use



Il prodotto deve essere collocato su una superficie piana. Non appoggiare oggetti lateralmente in quanto può perdere la stabilità e ribaltarsi. Non salire in piedi e utilizzare il prodotto come scala. Prestare attenzione in presenza di bambini. L'esposizione continua e prolungata ai raggi solari può causare l'alterazione della finitura originale. Il contatto con fonti di calore, stufe, caminetti, radiatori e con agenti chimici, prodotti per la pulizia diversi da quelli consigliati, possono danneggiare l'articolo. Allontanare i sacchetti in plastica appena disimballato il prodotto in quanto in presenza di bambini possono rappresentare un pericolo se utilizzati per gioco (pericolo soffocamento).

This product must be placed on a level surface. Do not lean objects against the sides in case it tips over. Do not step onto the product and try to use it as steps. Take care when there are children around. Continuous and prolonged exposure to sunlight may cause changes to the original finish. Contact with sources of heat, heaters, fireplaces, radiators, chemicals and non-recommended cleaning products may damage the article. After unpacking immediately remove any plastic bags, which could be a danger to children (danger of suffocation if the child plays with it).

Detergente/ Detergent

prezzo/price
senza iva/no tax



art. VA034

€ 24,00

Dettagli/Details

It 0,75

Avvertenze luci/ Warnings lights



In caso di sostituzione della lampadina, assicurarsi che la presa di corrente sia scollegata.

Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell'apparecchio sotto una presa comandata da interruttore.

Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.

Nel caso in cui il RGB LED LIGHT KIT venga smontato dal corpo lampada, evitare il contatto diretto dello sguardo con i LED accesi.

Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.

L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.

Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

Before replacing a bulb make sure that the power plug has been disconnected.

Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.

If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.

For models that are not equipped with an inline on/off switch, connect the plug of the appliance to a switch controlled outlet.

The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.

If removing the RGB LED LIGHT KIT from the lamp structure, avoid direct eye contact with the LEDs if lit up.

If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.

The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.

Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.

Base elements - furniture, complements&pots

Kit fissaggio base di stabilizzazione vite corta/ *Short screw stability base fixing kit*

prezzo/price
senza iva/no tax



art. A4204

€ 27,00

Kit per fissare il vaso alla base di stabilizzazione/
Device that connects a pot to a stability base

Dettagli/Details

Vite acciaio 16x80 mm/*Steel Screw 16x80 mm*
Inserto filettato acciaio/*Threaded steel element*
Peso 0,2 kg/*Weight 0,2 kg*

FURNITURE

Fade Table + art. A4197
Fade Table Struc. + art. A4197


COMPLEMENTS&POTS

Buba
Godot
Moai 126-175
Saving/Space/Vase

LIGHTS

Tebe lamp indoor

Kit fissaggio base vite lunga/ *Long screw base fixing kit*



art. A4205

€ 33,00

Kit per fissare il vaso alla base di stabilizzazione/
Device that connects a pot to a stability base

Dettagli/Details


Vite acciaio 16x380 mm/*Steel Screw 16x380 mm*
Inserto filettato acciaio/*Threaded steel element*
Peso 0,7 kg/*Weight 0,7 kg*

COMPLEMENTS&POTS

Nicole 126-175

Base di stabilizzazione/
Stability base

prezzo/price
senza iva/no tax



Ø 51 art. A4197

€ 249,00

Dettagli/Details

Diametro 510 mm/Diameter 510 mm
Spessore 5 mm/Thickness 5 mm
Peso 8,5 kg/Weight 8,5 kg
Acciaio inox Aisi 304 satinato/Satin Aisi 304 stainless steel
Disco in FE zincato Ø197,35mm spessore 4mm /Galvanized FE disc Ø197.35mm, 4mm thick

FURNITURE


Fade Table + art. A4204
Fade Table Struc. + art. A4204

COMPLEMENTS&POTS

Buba + art. A4204
Godot + art. A4204
Moai 175 + art. A4204
Saving/Space/Vase + art. A4204

LIGHTS

Buba light
Fade Dining Table structure light
Fade Lamp light
Godot light
Saving/Space/Vase light
Tebe lamp
Tebe lamp indoor



Ø 41 art. A4196

€ 162,00

Dettagli/Details


Diametro 410 mm/Diameter 410 mm
Spessore 5 mm/Thickness 5 mm
Peso 5,7 kg/Weight 5,7 kg
Acciaio inox spazzolato/Brushed stainless steel
Disco in FE zincato Ø197,35mm spessore 4mm /Galvanized FE disc Ø197.35mm, 4mm thick

COMPLEMENTS&POTS

Moai 126 + art. A4204

LIGHTS

Fade Lamp M light



Ø 32 art. A4184

€ 130,00

Diametro 320 mm/Diameter 320 mm
Spessore 5 mm/Thickness 5 mm
Peso 3,7 kg/Weight 3,7 kg
Acciaio inox spazzolato/Brushed stainless steel
Disco in FE zincato Ø197,35mm spessore 4mm /Galvanized FE disc Ø197.35mm, 4mm thick

COMPLEMENTS&POTS


Nicole 126-175 + art. A4205

LIGHTS

Nicole 175 light

Base di stabilizzazione e fissaggio/
Stability and ground fixing base

prezzo/price
senza iva/no tax



Ø 51 art. A4194

€ 249,00

Dettagli/Details


Diametro 510 mm/Diameter 510 mm
Spessore 5 mm/Thickness 5 mm
Peso 8,4 kg/Weight 8,4 kg
Acciaio inox spazzolato/Brushed stainless steel
Predisposizione per il fissaggio a terra/Suitable for ground fixing
Disco in FE zincato Ø197,35mm spessore 4mm /Galvanized FE disc Ø197.35mm, 4mm thick

COMPLEMENTS&POTS

Buba + art. A4204
Godot + art. A4204
Moai 175 + art. A4204
Saving/Space/Vase + art. A4204

LIGHTS

Buba light
Fade Dining Table structure light
Fade Lamp M light
Godot light
Saving/Space/Vase light
Tebe Lamp light



Ø 41 art. A4193


€ 162,00

Dettagli/Details

Diametro 410 mm/Diameter 410 mm
Spessore 5 mm/Thickness 5 mm
Peso 5,6 kg/Weight 5,6 kg
Acciaio inox spazzolato/Brushed stainless steel
Predisposizione per il fissaggio a terra/Suitable for ground fixing
Disco in FE zincato Ø197,35mm spessore 4mm /Galvanized FE disc Ø197.35mm, 4mm thick

COMPLEMENTS&POTS

Moai 126 + art. A4204



Ø 32 art. A4195

€ 130,00

Dettagli/Details

Diametro 320 mm/Diameter 320 mm
Spessore 5 mm/Thickness 5 mm
Peso 3,6 kg/Weight 3,6 kg
Acciaio inox spazzolato/Brushed stainless steel
Predisposizione per il fissaggio a terra/Suitable for ground fixing
Disco in FE zincato Ø197,35mm spessore 4mm /Galvanized FE disc Ø197.35mm, 4mm thick

COMPLEMENTS&POTS


Nicole 126-175 + art. A4205

LIGHTS

Nicole 175 light

Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit

prezzo/price
senza iva/no tax



art. A4461 € 54,00

Predisposizione per il fissaggio a terra/
Suitable for ground fixing

Dettagli/Details

Base di stabilizzazione di diametro 100 mm, vite
autofilettante, tassello, tappo metallico/
Stabilizer base, self-tapping screw, screw
anchor, metal cap
Peso 0,25 kg/Weight 0,25 kg


FURNITURE

Armillaria Stool
Armillaria Table Structure
Bartolomeo Display
Bold Armchair
Bold Table Structure
Enta
Fade Coffee Table
Fade Coffee Table Structure
Fade Dining Table Structure
Fade Low Stool
Fade Relax Armchair
Fade Stool
Fade Table
Fade Table Structure
Frozen Display
Frozen Table Structure
Fura Dining Table Structure
Fura Stool
Fura Table Structure
Gumball Armchair
Tool Stool
Tool Table Structure

COMPLEMENTS&POTS

Buba
Godot
Gradient 160-180
Moai 126-175
Saving/Space/Vase

Kit di fissaggio softer/
softer fixing kit



art. A5091 € 70,00

Dettagli/Details


1 piastra/1 plate
4 viti M6/4 M6 screws

FURNITURE

Softer Seat
Softer Pouf
Softer Coffee Table

Kit di fissaggio a terra Jetlag/
Jetlag ground fixing kit

prezzo/price
senza iva/no tax



art. A4449 € 54,00

Dettagli/Details

3 Staffe metalliche/3 Metallic brackets
6 Viti m8/6 m8 screws
3 Tasselli/3 Screws anchor
3 Viti autofilettanti/3 Self-tapping screws
Peso 0,25 kg/Weight 0,25 kg

FURNITURE

Jetlag
Jetlag Chair

LIGHTS

Jetlag light
Jetlag Chair light

Kit di fissaggio a terra Fade lamp/
Ground fixing kit for Fade lamp



art. A4774 € 98,00

Dettagli/Details


4 Staffe metalliche/4 Metallic brackets
20 Viti autofilettanti/20 Self-tapping screws
4 Tasselli/4 Screws anchor
4 Viti autofilettanti/4 Self-tapping screws
Peso 2,9 kg/Weight 2,9 kg

LIGHTS

Fade lamp light

Kit di fissaggio a terra banconi e angoli/
Ground fixing kit for desk e corner

prezzo/price
senza iva/no tax



art. A4656 € 40,00

Dettagli/Details

2 Staffe metalliche/2 *Metallic brackets*
6 Viti autofilettanti/6 *Self-tapping screws*
4 Viti autofilettanti/4 *Self-tapping screws*
4 Tasselli/4 *Screws anchor*
Peso 0,6 kg/Weight 0,6 kg

<u>FURNITURE</u>	<u>LIGHTS</u>
Bartolomeo Corner	Bartolomeo Corner light
Bartolomeo Desk + version 1-2-3	Bartolomeo Desk light + version 1-2-3
Frozen Corner	Frozen Corner light
Frozen Desk + version 1-2	Frozen Desk light + version 1-2
Frozen Desk Large	Frozen Desk Large light

Kit di fissaggio a terra Gumball e T Ball/
Ground fixing kit for Gumball & T Ball



art. A4670 € 98,00

Dettagli/Details

4 Staffe metalliche/4 *Metallic brackets*
20 Viti autofilettanti/20 *Self-tapping screws*
4 Viti autofilettanti/4 *Self-tapping screws*
4 Tasselli/4 *Screws anchor*
Peso 0,4 kg/Weight 0,4 kg

<u>FURNITURE</u>	<u>LIGHTS</u>
Gumball Armchair	Gumball Armchair light
Gumball Sofa	Gumball Sofa light
T Ball	T Ball light

Kit di fissaggio a terra Bold poltrona e divano/
Ground fixing kit for sofa e Bold armchair



art. A4645 € 108,00

Dettagli/Details

4 Staffe metalliche/4 *Metallic brackets*
16 Viti autofilettanti/16 *Self-tapping screws*
4 Viti autofilettanti/4 *Self-tapping screws*
4 Tasselli/4 *Screws anchor*
Peso 0,6 kg/Weight 0,6 kg

<u>FURNITURE</u>	<u>LIGHTS</u>
Bold Armchair	Bold Armchair light
Bold Sofa	Bold Sofa light

Kit di fissaggio a terra Bold tavolino/
Ground fixing kit for Bold table

prezzo/price
senza iva/no tax



art. A4649 € 98,00

Dettagli/Details

3 Staffe metalliche/3 Metallic brackets
12 Viti autofilettanti/12 Self-tapping screws
3 Viti autofilettanti/3 Self-tapping screws
3 Tasselli/3 Screws anchor
Peso 0,7 kg/Weight 0,7 kg

FURNITURE

Bold Table

LIGHTS

Bold Table light

Kit di fissaggio a terra Plust set 2/
Ground fixing kit Plust set 2



art. A4668 € 38,00

Dettagli/Details

2 Staffe metalliche/2 Metallic brackets
6 Viti autofilettanti/6 Self-tapping screws
2 Viti autofilettanti/2 Self-tapping screws
2 Tasselli/2 Screws anchor
4 Feltrini adesivi/4 Adhesive felt pads
Peso 0,16 kg/Weight 0,16 kg

FURNITURE

Fade Coffee Table (2 Kit)
Fade Coffee Table Structure
(2 Kit)
Fade Relax Armchair (2 Kit)
Fade Shell (2 kit)
Fade Table (2 Kit)
Fade Table Structure (2 Kit)
Ohla Armchair (2 Kit)
Ohla Sofa (2 Kit)
Settembre Armchair (2 Kit)
Settembre Sofa (2 Kit)

Tool Table Structure (2 Kit)
Twist
Twist bench
Twist box


COMPLEMENTS&POTS

Cubalibre (2 Kit)
Diamond 72-98

LIGHTS

Cubalibre light (2 Kit)
Cubalibre Table light (2 Kit)
Fade Coffee Table light (2 Kit)
Fade Coffee Table Structure light (2 Kit)
Fade Relax Armchair light (2 Kit)
Fade Shell (2 kit)
Fade Table light (2 Kit)
Fade Table Structure light (2 Kit)
Ohla Armchair light (2 Kit)
Ohla Sofa light (2 Kit)
Settembre Armchair light (2 Kit)
Settembre Sofa light (2 Kit)

Kit di fissaggio a terra Plus set 3/
Ground fixing kit plust set 3



art. A4669 € 54,00

Dettagli/Details


3 Staffe metalliche/3 Metallic brackets
9 Viti autofilettanti/9 Self-tapping screws
3 Viti autofilettanti/3 Self-tapping screws
3 Tasselli/3 Screws anchor
4 Feltrini adesivi/4 Adhesive felt pads
Peso 0,23 kg/Weight 0,23 kg

COMPLEMENTS&POTS

Madame 60-95-145

Kit copertura superiore trasparente per tebe lamp indoor/
Transparent top cover kit for indoor tebe lamp

prezzo/price
senza iva/no tax



Ø 45 art. A4805

€ 54,00


Dettagli/Details

Disco PMMA trasparente/Transparent PMMA disc
Diametro 450 mm/Diameter 450 mm
Spessore 5 mm/Thickness 5 mm
Peso 0,92 kg/Weight 0,92 kg

LIGHTS

Tebe lamp indoor

Kit di fissaggio alto Twist/
Twist High Fixing Kit



art. A5001

€ 98,00

Dettagli/Details

1 Dima/Template
1 Piastra con gancio/Plate with hook
1 Piastra con foro/Plate with hole
8 Viti autofilettanti/Self-tapping screws
Peso 0,62 kg/Weight 0,62 kg


FURNITURE

Twist

LIGHTS

Twist light

Kit piastre con scritta PLUST/
Plate kit with PLUST writing



art. A5011

€ 108,00

Dettagli/Details

2 piastre/Plates
8 Viti autofilettanti/Self-tapping screws
Peso 0,67 kg/Weight 0,67 kg

FURNITURE

Twist

LIGHTS

Twist light

Kit fissaggio Jetlag/Twist
Jetlag/Twist Fixing Kit



art. A4452

€ 41,00

Dettagli/Details

1 piastra/Plate
8 Viti autofilettanti/Self-tapping screws
Peso 0,20 kg/Weight 0,20 kg

FURNITURE

Jetlag

Twist

LIGHTS

Jetlag light

Twist light



art. A4601

€ 24,00

Dettagli/Details

3 sacchi di sabbia essiccata Kg. 12/
3 bags of dried sand Kg. 12
Imballo / packaging 21x21x23

FURNITURE		COMPLEMENTS&POTS	
Armilaria Stool	Fade Dining Table Structure	Fura Table Structure	Buba
Armilaria Table Structure	Fade Relax Armchair	Gumball Armchair	Godot
Bartolomeo Corner	Fade Low Stool	Gumball Sofa	Gradient 160-180
Bartolomeo Desk + Version 1-2-3	Fade Stool	Gumball Sunlounge	Moai 126-175
Bartolomeo Display	Fade Shell	Gumball Armchair Junior	Nicole 126-175
Bold Armchair	Fade Table	Gumball Sofa Junior	Ninfea 57-72
Bold Sofa	Fade Table Structure	Jetlag	Saving/Space/Vase
Bold Table Structure	Frozen Catering Counter	Jetlag Chair	
Boom Armchair	Frozen Corner	Ohla Armchair	
Boom Coffee Table Structure	Frozen Desk + Version 1-2	Ohla Sofa	
Boom Low Stool	Frozen Desk Large	Settembre Armchair	
Boom Sofa	Frozen Display	Settembre Sofa	
Enta	Frozen Table Structure	Tool Table Structure	
Fade Coffee Table	Fura Dining Table		
Fade Coffee Table Structure	Fura Stool		

Cuscino per interni/
Indoor cushion

	CUSCINO/CUSHION tessuto/fabric	DIMENSIONS:	PACKAGING:	GROSS WEIGHT:	
	30094	Cm 40x40x15 h	Cm 40x40x15 h	Kg 0,4	€ 19,00
	● girasole/ sunflower T0 ● arancio/ orange 71				
	● verde oliva/ olive green D2 ● turchese/ turquoise 73				
	● sabbia/ sandy M9				
	30095	Cm 50x50x15 h	Cm 50x50x15 h	Kg 0,7	€ 25,00
	● girasole/ sunflower T0 ● arancio/ orange 71				
	● verde oliva/ olive green D2 ● turchese/ turquoise 73				
	● sabbia/ sandy M9				
	30096	Cm 60x40x15 h	Cm 60x40x15 h	Kg 0,7	€ 25,00
	● girasole/ sunflower T0 ● arancio/ orange 71				
	● verde oliva/ olive green D2 ● turchese/ turquoise 73				
	● sabbia/ sandy M9				

Kit luce/light kit

Avvertenze/Warnings

Kit PLUST indoor

1. Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio e di normale manutenzione.
2. Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.
3. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
4. Evitare il contatto diretto dello sguardo con il MINI LED acceso.
5. Accendere il MINI LED solo dopo averlo assemblato al manufatto plastico
6. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
7. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
8. L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.
9. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

1. *Disconnect the electrical power supply before beginning assembly operations and normal maintenance.*
2. *Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.*
3. *If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.*
4. *Avoid eye-contact with the light emitted by the MINI LED.*
5. *Do not switch on the MINI LED until it has been mounted on the plastic component.*
6. *The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.*
7. *If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.*
8. *The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.*
9. *Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.*

Kit PLUST outdoor

1. Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio e di normale manutenzione.
2. Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.
3. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
4. Evitare il contatto diretto dello sguardo con il RGB Led Light acceso.
5. Accendere RGB Led Light solo dopo averlo assemblato al manufatto plastico.
6. Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell'apparecchio sotto una presa comandata da interruttore.
7. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
8. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
9. L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.
10. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

1. *Disconnect the electrical power supply before beginning assembly operations and normal maintenance.*
2. *Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.*
3. *If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.*
4. *Avoid eye-contact with the light emitted by the RGB Led Light.*
5. *Do not switch on the RGB Led Light until it has been mounted on the plastic component.*
6. *For models that are not equipped with an inline on/off switch, connect the plug of the appliance to a switch controlled outlet*
7. *The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.*
8. *If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.*
9. *The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.*
10. *Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.*


Kit luce/light kit

prezzo/price
senza iva/no tax

Kit luce senza lampadina indoor/
Indoor light kit without bulb

art. A4922

€ 54,00



LUCE/LIGHT Max 1 x 13 W - 220/240 V - 50/60 Hz




Packaging
Cm 22x22x20,5 h

Dettagli/Details
Piastra in polycarbonato/polycarbonate plate
Cavo trasparente/Transparent cable
Pulsantiera a pedale/Foot switch
Spina europea bipolare/European bipolar plug
Lunghezza cavo 370 cm/Wire length 370 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

Kit luce senza lampadina outdoor/
Outdoor light kit without bulb

art. A4923

€ 54,00



LUCE/LIGHT Max 1 x 13 W - 220/240 V - 50/60 Hz



Packaging
Cm 22x22x20,5 h

Dettagli/Details
Piastra in polycarbonato/polycarbonate plate
Guscio in polycarbonato/Polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal
Cavo nero/Black cable
Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug
Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

Kit luce S senza lampadina indoor/
S light kit without bulb indoor

per/for TEBE LAMP INDOOR

art. A4949

€ 54,00



LUCE/LIGHT Max 1 x 13W E27 220-240 V AC 50/60Hz




Packaging
Cm 22x22x20,5 h

Dettagli/Details
Piastra in polycarbonato/polycarbonate plate
Cavo trasparente/Transparent cable
Pulsantiera a pedale/Foot switch
Spina europea bipolare/European bipolar plug
Lunghezza cavo 370 cm/Wire length 370 cm

*Qualora il kit luce venisse montato sul manufatto plastico, provvisto del kit di copertura (A4805), assumerà il grado IP40/If the light kit is mounted on the plastic part equipped with the cover kit (A4805), it will be IP40

Lampadina Led 12W 4000K
luce naturale/Led bulb 12W
4000K natural light



LUCE/LIGHT 1 x 12W E27 220-240V AC 50/60Hz



art. A4756

€ 16,00


Packaging

Cm 7,5x7,5x14 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led con classe energetica D
Led light source of energy class D
Flusso luminoso 2000 lumen
Luminous flux 2000 lumens
Indice di resa cromatica CRI 80
Colour rendering index CRI 80

Lampadina Led 12W 6500K
luce fredda/Led bulb 12W
6500K cold light



LUCE/LIGHT 1 x 12W E27 220-240V AC 50/60Hz



art. A4812

€ 16,00


Packaging

Cm 7,5x7,5x14 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led con classe energetica D
Led light source of energy class D
Flusso luminoso 2000 lumen
Luminous flux 2000 lumens
Indice di resa cromatica CRI 80
Colour rendering index CRI 80

Lampadina Led 8W 4000K luce
naturale/Led bulb 8W 4000K
natural light



LUCE/LIGHT 1 x 8W E27 220-240V AC 50/60Hz



art. A4692

€ 8,00


Packaging

Cm 7,5x7,5x14 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led con classe energetica E
Led light source of energy class E
Flusso luminoso 1055 lumen
Luminous flux 1055 lumens
Indice di resa cromatica CRI 80
Colour rendering index CRI 80

Lampadina Led 8W 6500K luce
fredda/Led bulb 8W 6500K
cold light



LUCE/LIGHT 1 x 8W E27 220-240V AC 50/60Hz



art. A4726

€ 8,00


Packaging

Cm 7,5x7,5x14 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led con classe energetica E
Led light source of energy class E
Flusso luminoso 1055 lumen
Luminous flux 1055 lumens
Indice di resa cromatica CRI 80
Colour rendering index CRI 80

Kit luce high M senza lampadina interni-esterni/
High M light kit without bulb indoor-outdoor
per/for FADE LAMP M



LUCE/LIGHT Max 1 x 13W + Max 2 x 8,5W E27
220-240V AC 50/60Hz



art. A4947

€ 108,00

Packaging

Cm 22x22x86 h

Dettagli/Details

Piastra in polycarbonato/polycarbonate plate

Cavo nero/Black cable

Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug


Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm

Stelo h 75 cm/Stem h 75 cm


Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

*Solo per outdoor. Qualora il Kit luce sia assemblato sul manufatto plastico
assumerà il grado IP44/*For outdoor use only. Lighting kits mounted on plastic
artefacts are IP44 rated

Kit luce high L senza lampadina indoor outdoor/
High L light kit without bulb indoor outdoor
per/for FADE LAMP



LUCE/LIGHT Max 1 x 13W + max 2 x 8,5W E27
220-240V AC 50/60Hz



art. A4945

€ 108,00

Packaging

Cm 22x22x115 h

Dettagli/Details

Piastra in polycarbonato/polycarbonate plate

Cavo nero/Black cable

Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug


Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm

Stelo h 105 cm/Stem h 105 cm

Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

*Solo per outdoor. Qualora il Kit luce sia assemblato sul manufatto plastico
assumerà il grado IP44/*For outdoor use only. Lighting kits mounted on plastic
artefacts are IP44 rated

Kit luce high L Max senza lampadina indoor outdoor/
High L Max light kit without bulb indoor outdoor
per/for VELA LAMP



LUCE/LIGHT Max 1 x 13W + max 2 x 8,5W E27
220-240V AC 50/60Hz



art. A5061

€ 108,00

Packaging

Cm 22x22x164,3 h

Dettagli/Details

Piastra in polycarbonato/polycarbonate plate

Cavo nero/Black cable

Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug

Lunghezza cavo 186 cm/Wire length 186 cm


Stelo h 126 cm/Stem h 126 cm

Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

*Solo per outdoor. Qualora il Kit luce sia assemblato sul manufatto plastico
assumerà il grado IP44/*For outdoor use only. Lighting kits mounted on plastic
artefacts are IP44 rated

prezzo/price
senza iva/no tax

Set 3 lampadine luce fredda
kit high M-L/Set of 3 cold
light bulbs kit high M-L



LUCE/LIGHT 1x12W + 2x8W E27 220-240V AC 50/60Hz



art. A4952

€ 33,00


Packaging

Cm 22,5x22,5x21 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led 13W con classe energetica D - Flusso luminoso 2000 lumen
Led light source 13W of energy class D - Luminous flux 2000 lumens
Sorgenti luminose led 8,5W con classe energetica E - Flusso luminoso 1055 lumen
Led light source led 8,5W of energy class E - Luminous flux 1055 lumens
Indice di resa cromatica CRI 80/Colour rendering index CRI 80
Luce fredda/cold light: **6500K**

Set 3 lampadine luce naturale
kit high M-L/Set of 3 natural
light bulbs kit high M-L



LUCE/LIGHT 1x12W + 2x8W E27 220-240V AC 50/60Hz



art. A4953

€ 33,00

Packaging

Cm 22,5x22,5x21 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led 13W con classe energetica D - Flusso luminoso 2000 lumen
Led light source 13W of energy class D - Luminous flux 2000 lumens
Sorgenti luminose led 8,5W con classe energetica E - Flusso luminoso 1055 lumen
Led light source led 8,5W of energy class E - Luminous flux 1055 lumens
Indice di resa cromatica CRI 80/Colour rendering index CRI 80
Luce naturale/natural light: **4000K**

Lampadina Slc RGB E27 10W 1055LM/
Slc RGB E27 10W 1055LM bulb



wi-fi

mobile
App

LUCE/LIGHT 1 x 10W E27 220-240V AC 50/60Hz



art. A5065

€ 30,00

Packaging


Cm 7x7x13 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led RGB 10W con classe energetica F- Flusso luminoso 1055 lumen
RGB Led light source 10W of energy class F - Luminous flux 1055 lumens
Indice di resa cromatica CRI 80/Colour rendering index CRI 80
Intensità e cambio colore regolabile tramite app
Intensity adjustable and colour change via app
Banda di frequenza modalità RF wireless/Wireless RF Mode frequency

Kit luce high XL senza lampadina interni-esterni/
High XL light kit without bulb indoor-outdoor
per/for TEBE LAMP

prezzo/price
 senza iva/no tax



LUCE/LIGHT Max 1 x 13W + Max 2 x 8,5W E27
 Max 2 x 4,9W GU10 220-240V AC 50/60Hz



art. A4948

€ 162,00

Packaging


Cm 22x22x164 h

Dettagli/Details

Piastra in polycarbonato/*polycarbonate plate*
 Cavo nero/*Black cable*
 Spina Schuko antispruzzo/*Anti-splash Schuko plug*
 Lunghezza cavo 280 cm/*Wire length 280 cm*
 Stelo h 154 cm/*Stem h 154 cm*
 Predisposizione per base di stabilizzazione/*Arrangement for stability base*

*IP44 solo con 8469 + A4948 + A4197 o A4194/
IP44 only with 8469 + A4948 + A4197 or A4194

Set 5 lampadine luce
fredda kit high XL/Set of
5 cold light bulbs kit
high XL



LUCE/LIGHT 1x12W + 2x8W E27 + 2x4,6W GU10
 220-240V AC 50/60Hz



art. A4950

€ 60,00


Packaging

Cm 22,5x22,5x21 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led 13W con classe energetica D - Flusso luminoso 2000 lumen
Led light source 13W of energy class D - Luminous flux 2000 lumens
 Sorgenti luminose led 8,5W con classe energetica E - Flusso luminoso 1055 lumen
Led light source 8,5W of energy class E - Luminous flux 1055 lumens
 Sorgenti luminose led 4,6W con classe energetica F - Flusso luminoso 390 lumen
Led light source 4,6W of energy class F - Flusso luminoso 390 lumen
 Indice di resa cromatica CRI 80/Colour rendering index CRI 80
 Luce fredda/cold light: **6500K**

Set 5 lampadine luce naturale
kit high XL/Set of 5 natural
light kit high XL bulbs



LUCE/LIGHT 1x12W + 2x8W E27 + 2x4,9W GU10
 220-240V AC 50/60Hz



art. A4951

€ 60,00

Packaging

Cm 22,5x22,5x21 h

Dettagli/Details

Sorgente luminosa led 13W con classe energetica D - Flusso luminoso 2000 lumen
Led light source 13W of energy class D - Luminous flux 2000 lumens
 Sorgenti luminose led 8,5W con classe energetica E - Flusso luminoso 1055 lumen
Led light source 8,5W of energy class E - Luminous flux 1055 lumens
 Sorgenti luminose led 4,9W con classe energetica E - Flusso luminoso 485 lumen
Led light source 4,9W of energy class E - Flusso luminoso 485 lumen
 Indice di resa cromatica CRI 80/Colour rendering index CRI 80
 Luce naturale/natural light: **4000K**

Kit led naturale a batteria + telecomando

Battery -powered natural white LED kit with remote control

prezzo/price
senza iva/no tax

art. A5016

€ 220,00

Packaging

Cm 22x22x20,5 h

Dettagli/Details

Piastra in polycarbonato/polycarbonate plate

Guscio in polycarbonato/Polycarbonate shell

Guarnizione a tenuta/Gasket seal

Cavo nero/Black cable

Lunghezza cavo 220 cm/Wire length 220 cm

LUCE/LIGHT

72 LED bianchi / 9W / 220-240V / 24V DC

72 white LEDs / 9W / 220-240V / 24V DC



Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica D
The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class D

Kit LED a batteria/LED kit with battery

Trasformatore in 24V a parete con porta usb

24V wall transformer with usb connection

Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

Autonomia 8 ore circa alla massima intensità

Duration of approx. 8 hours at maximum intensity

Telecomando RF/RF remote control


Frequenza radio 2,4 GHz/2,4 GHz radio frequency

Batteria per telecomando 27A 12V - non incluse

Battery for remote control 27A 12V - not included

Kit LED RGB a batteria per interni/esterni bluetooth

Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor/outdoor



art. A4744

€ 206,00

Packaging

Cm 27x24x19 h

Dettagli/Details

Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica F

The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class F

Kit LED RGB a batteria powered by Smart&Green/

RGB LED Kit with battery powered by Smart&Green

Trasmissione senza filo: bluetooth 4.0/

Wireless transmission: bluetooth 4.0

Autonomia 8 ore circa, alla massima intensità nel colore bianco fisso/

Duration of approx. 8 hours, at maximum intensity in the constant white colour

Luce: bianca, colorata, a rotazione/

Light: white, coloured, rotating colours

Base di ricarica con spina europea bipolare/

Charger with european bipolar plug



Light Legend



Lampada a LED MAX 13W
LED bulb MAX 13W



Faretto a LED MAX 4,9W
LED spotlight MAX 4,9W

CL. I



Classe di isolamento: Classe I. Apparecchio protetto alla scossa elettrica tramite isolamento principale e provvisto di un dispositivo per la messa a terra.

Protection class: Class I. Apparatus protected against electric shock through main insulation, and provided with grounding device.



Classe di isolamento: Classe III. Con isolamento ridotto perchè destinato a essere esclusivamente alimentato da un sistema a bassissima tensione di sicurezza (minore o uguale a 48V DC) e nel quale si generano tensioni di valore superiore a quello di tale sistema.

Insulation class: Class III. With reduced insulation because the device is destined to be powered exclusively by a safety extra-low voltage system (max. 48V DC or less) in which voltages of values higher than those of such system are generated



Questa lampadina non è adatta per l'uso all'interno di circuiti per variatori di luminosità.
This lamp is not suitable for operation in dimming circuits.



Questo simbolo indica che la lampadina è dimmerabile.
This symbol indicates that the bulb is dimmable.



Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.
It certifies the conformity of the product to the European community instructions.



Attesta la conformità del prodotto ai regolamenti tecnici dell'unione doganale euroasiatica.
It certifies the conformity of the product with the technical regulations of the Eurasian Customs Union.



Attesta la conformità del prodotto alle normative tecniche in vigore nel Regno Unito.
It certifies the conformity of the product with the technical regulations in force in the United Kingdom..



Indica che il prodotto non è resistente all'acqua.
Indicates that the product is not water resistant.



Indica che l'apparecchio può essere conservato e utilizzato solo in ambiente interno.
Indicates that the appliance can only be stored and used indoors.

IP 20

Prodotto di uso ordinario. Protetto contro corpi solidi di diametro superiore a 12,5 mm. L'utente non ha comunque modo di entrare in contatto con le parti in tensione. Prodotto con nessuna protezione nei confronti della penetrazione dell'acqua.

Product for ordinary use, protected against solid objects larger than 12,5 mm in diameter. Users cannot however come into contact with the live parts. This product has no water protection.

IP 40

Protetto contro corpi solidi di diametro superiore ad 1 mm. Prodotto con nessuna protezione nei confronti della penetrazione dell'acqua.

Protected against solid bodies with a diameter over 1 mm. This product has no water protection.

IP 44

Protetto contro corpi solidi di diametro superiore ad 1 mm. Prodotto resistente agli spruzzi d'acqua.

Protected against solid bodies with a diameter over 1 mm. Splash-resistant product.

IP 65

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente ai getti d'acqua. L'icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada.

Totally protected against penetration of dust. Product resistant to water jets. Wherever present, the icon refers to the lamp's casing.

IP 67

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente all'immersione temporanea massimo ad 1 m di profondità. L'icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada.

Totally protected against penetration of dust. Product resistant against temporary immersion in water to a maximum of 1 m depth. Wherever present, the icon refers to the lamp's casing.

IP 68

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente alla sommersione permanente in acqua.
L'icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada.
*Totally protected against penetration of dust. Product resistant against permanent immersion in water.
Wherever present, the icon refers to the lamp's casing.*



Indica la durata media di funzionamento della sorgente luminosa in ore.
Indicates the average operating duration of the light source in hours.



Sorgente luminosa con avvio istantaneo.
Light source with instant start.



Questo tipo di lampadine può essere usato in lampadari o altri apparecchi privi del vetro di protezione.
This type of bulb can be used in chandeliers or other fixtures without protective glass.



Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Replaceable light source by an end-user.



Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Replaceable (LED only) light source by a professional.



Alimentatore sostituibile dall'utente finale.
Replaceable control gear by an end-user.



Alimentatore sostituibile da un professionista.
Replaceable control gear by a professional.



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano.
According to the Directive 2012/19/UE, once the device life time is ended, it must not be disposed as urban waste.



Indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente per non inquinare l'ambiente.
Indicates that the product must be disposed of separately to avoid polluting the environment.



Indica che il prodotto/imballaggio è soggetto a regole di smaltimento per il mercato francese.
Indicates that the product/packaging is subject to disposal rules for the French market.

AVVERTENZE / WARNING

Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua. / *The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.*

Tutte le apparecchiature elettriche sono conformi alle direttive 2011/65/UE sulle Restrizioni d'uso di alcune sostanze pericolose (RoHS), recepite in Italia con il D. lgs 04/03/2014 n. 27 / *All electric equipments meet the Directives 2011/65/UE about the Reduction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS), which came into force in Italy with D. lgs 04/03/2014 n. 27.*





STYLE SELECTION

by euro3plast

style collection
rotazionale - rotational moulded

art. code	misura size	dimensioni art. art. dimensions			cap. cap.	abb. s/vaso fitting saucer	imballo pack	dimensioni imballo pack dimensions			paletta pallet	colori disponibili • available colors								prezzo unit. iva esclusa unit price out of tax
	cm.	l	l	h	lt		t. pcs	l	l	h	pcs									€



etria (vaso con doppia parete • pot with double wall)

2318	CM 34	34	28	14		S	1	34	34	28	54	C2	E5	G9	M9	45	87	52,00
2319	CM 44	44	36	30		S	1	44	44	36	21	C2	E5	G9	M9	45	87	89,00
2320	CM 54	54	44	56		S	1	54	54	44	20	C2	E5	G9	M9	45	87	138,00
2447	CM 64	64	52	86		S	1	64	64	52	12	C2		G9	M9	45	87	283,00
2454	CM 74	74	61	131		S	1	74	74	61	4	C2		G9	M9		87	390,00



etria uno (vaso con singola parete • pot with single wall)

2861	CM 34	34	28	18		S	1	34	34	28	54	C2	E5	G9	M9	87	43,50
2862	CM 44	44	36	39		S	1	44	44	36	21	C2	E5	G9	M9	87	75,00
2863	CM 54	54	44	73		S	1	54	54	44	20	C2	E5	G9	M9	87	118,00
2864	CM 64	64	52	123		S	1	64	64	52	12	C2	E5	G9	M9	87	241,00
2865	CM 74	74	61	192		S	1	74	74	61	4	C2	E5	G9	M9	87	334,00



ikon (s/vaso • saucer)

2607	CM 50	36	3,5			S	1	36	36	3,5	342	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	21,00
2608	CM 60	42,5	4			S	1	42,5	42,5	4	200	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	29,00
2897	CM 70	50,5	4,5			S	1	50,5	50,5	4,5	120	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	34,50
2598	CM 80	56,0	5			S	1	56	56	5	92	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	39,50
2599	CM 100	71,0	6			S	1	71	71	6	43	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	53,00
2600	CM 120	85,0	7			S	1	85	85	7	28	C2	E5	G9	M9			87	69,00

*** 2814	CM 140	99,0	8,5			S	1	99	99	8,5	23	C2	E5	G9				87	83,00
*** 2815	CM 160	113,0	9,5			S	1	113	113	9,5	21	C2	E5	G9				87	99,00
*** 3008	CM 200	141,0	12			S	1	141	141	12	16	C2	E5	G9				87	143,00

*** I sottovasi possono essere ordinati solo contestualmente ai vasi cui sono abbinati e in quantità uguale • these saucers may only be ordered at the same time as the pots they are matched to, and in the same quantities.



ikon (vaso • pot)

♣ 2603	CM 40	40	36	23		S	1	40	40	36	108	C2		G9				87	97,00
2604	CM 50	50	44	47	2607	S	1	50	50	44	56	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	131,00
2605	CM 60	60	53	82	2608	S	1	60	60	53	22	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	195,00
2896	CM 70	70	62	130	2897	S	1	70	70	62	9	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	258,00
2541	CM 80	80	71	202	2598	S	1	80	80	71	8	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	327,00
2542	CM 100	100	89	398	2599	S	1	100	100	89	6	C2	E5	G9	M9	S3	S4	87	533,00
2543	CM 120	120	107	680	2600	S	1	120	120	107	4	C2	E5	G9	M9			87	820,00
*** 2786	CM 140	140	125	1066	2814	S	1	140	140	125	3	C2	E5	G9				87	1.998,00
*** 2787	CM 160	160	143	1594	2815	S	1	160	160	143	2	C2	E5	G9				87	2.322,00

*** Articolo con tempi di produzione lunghi. Su ordinazione per quantitativi minimi 6pz./ Item with long production times. Upon request for minimum quantities of 6 pieces.



ikon (vaso con fori • pot with holes)

*** 2996	CM 200	200	178	3139	3008	S	1	200	200	178	1	C2	E5	G9				87	3.132,00
----------	--------	-----	-----	------	------	---	---	-----	-----	-----	---	----	----	----	--	--	--	----	----------

*** Articolo con tempi di produzione lunghi. Su ordinazione per quantitativi minimi 6pz./ Item with long production times. Upon request for minimum quantities of 6 pieces.

ikon (vaso con fori chiuso sopra • pot with holes closed on top)

*** 3012	CM 200	200	178	767		S	1	200	200	178	1	C2	E5	G9				87	3.132,00
----------	--------	-----	-----	-----	--	---	---	-----	-----	-----	---	----	----	----	--	--	--	----	----------

*** Articolo con tempi di produzione lunghi. Su ordinazione per quantitativi minimi 6pz./ Item with long production times. Upon request for minimum quantities of 6 pieces.


Resa merce per art.2996 e 3012: EXW - FRANCO PARTENZA / Delivery for art. 2996 and 3012 : EXW

style collection
rotazionale - rotational moulded

art. code	misura size	dimensioni art. art. dimensions				cap. cap.	abb. s/vaso fitting saucer	imballo pack		dimensioni imballo pack dimensions			paletta pallet	colori disponibili • available colors										prezzo unit. iva esclusa unit price out of tax
	cm.	l	l	h	lt	t.		pcs	l	l	h	pcs	€											
ilie (vaso • pot)																								
2497	CM 37		37	75	13	1549	S	1	37	37	75	14							C2	E5	87			184,00
2498	CM 42		42	90	19	2293	S	1	42	42	90	12							C2	E5	87			251,00
2415	CM 47		47	98	26	1550	S	1	47	47	98	12							C2	E5	87			312,00
2506	CM 57		57	126	54		S	1	57	57	126	4							C2	E5	87			474,00
kiam (vaso quadro • square pot)																								
2499	CM 35	35	35	75	13	1629	S	1	35	35	75	16							C2	E5	87			184,00
2500	CM 40	40	40	90	20	1630	S	1	40	40	90	12							C2	E5	87			276,00
kube (cassetta • plant box)																								
2601	CM 80	80	30	30	32		S	1	80	30	30	24		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		237,00
2548	CM 100	100	40	40	73		S	1	100	40	40	10		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		302,00
kube (cassetta con ruote • plant box with castors)																								
2753	CM 80	80	30	31	32		S	1	80	30	31	24		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		309,00
2590	CM 100	100	40	41	73		S	1	100	40	41	10		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		374,00
kube (panca • bench)																								
2549	CM 100	100	40	40			S	1	100	40	40	10									C2	87		302,00
kube high (cassetta alta • high plant box)																								
2602	CM 80	80	30	70	32,0		S	1	80	30	70	8		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		340,00
2586	CM 100	100	40	70	77,5		S	1	100	40	70	6		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		425,00
kube high (cassetta alta con ruote • plant box with castors)																								
2754	CM 80	80	30	71	32,0		S	1	80	30	71	8		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		412,00
2591	CM 100	100	40	71	77,5		S	1	100	40	71	6		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		497,00
kube tower (cassetta alta • high plant box)																								
2825	CM 70	70	30	90	29		S	1	70	30	90	8					C2	E5	G9	S3	S4	87		340,00
kube (sgabello • stool)																								
2532	CM 40	40	40	40			S	1	40	40	40	30									C2	87		114,00
2533	CM 50	50	50	50			S	1	50	50	50	8									C2	87		185,00
kube (vaso • pot)																								
2538	CM 30	30	30	30	9		S	1	30	30	30	48		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		65,00
2514	CM 40	40	40	40	22		S	1	40	40	40	30		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		114,00
2515	CM 50	50	50	50	45		S	1	50	50	50	8					C2	E5	G9	S3	S4	87		185,00
kube (vaso con ruote • pot with castors)																								
2587	CM 30	30	30	31	9		S	1	30	30	31	48		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		113,00
2588	CM 40	40	40	41	22		S	1	40	40	41	30		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5		162,00
2589	CM 50	50	50	51	45		S	1	50	50	51	8					C2	E5	G9	S3	S4	87		233,00


style collection
rotazionale - rotational moulded

art. code	misura size	dimensioni art. art. dimensions				cap. cap.	abb. s/vaso fitting saucer	imballo pack		dimensioni imballo pack dimensions				paletta pallet	colori disponibili • available colors										prezzo unit. iva esclusa unit price out of tax
		cm.	l	l	h	lt		t.	pcs	l	l	h	pcs												€




kube high (vaso alto • high pot)

2611	CM 30	30	30	70	9			S	1	30	30	70	20		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5	180,00
2612	CM 40	40	40	70	23			S	1	40	40	70	15		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5	243,00



kube high (vaso alto con ruote • high pot with castors)

2733	CM 30	30	30	71	9			S	1	30	30	71	20		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5	228,00
2734	CM 40	40	40	71	23			S	1	40	40	71	15		C2	U4	V7	G9	S3	S4	87	U0	E5	291,00




kube tower (vaso alto • high pot)

2826	CM 30	30	30	90	10			S	1	30	30	90	16		C2	E5	G9	S3	S4	87				184,00
------	-------	----	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--------

accessori • accessories

art. code	misura size	dimensioni art. art. dimensions				cap. cap.	abb. s/vaso fitting saucer	imballo pack		dimensioni imballo pack dimensions				paletta pallet	colori disponibili • available colors										prezzo unit. iva esclusa unit price out of tax
		cm.	l	l	h	lt		t.	pcs	l	l	h	pcs												€



kit fissaggio a terra style set 2 (ground fixing kit) per articoli con fondo quadrato • for items with a square bottom

A4629																									60,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



kit fissaggio a terra style set 3 (ground fixing kit) per articoli con fondo tondo • for items with a round bottom

A4631																									85,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------




kit riserva acqua style (kit water reserve) per vasi tondi • for round pots

A4256	CM 20					1,3		C	1	41	21	7	105										07	30,50
A4239	CM 25					2,5		C	1	49	26	8	90										07	36,00
A4240	CM 32					4,0		C	1	58	33	7	60										07	37,00



kit riserva acqua style (kit water reserve) per vasi quadrati • for square pots

A4373	CM 17					1,2		C	1	41	21	7	135										07	30,50
A4255	CM 17					1,2		C	1	41	21	7	105										07	30,50
A4241	CM 24					3,0		C	1	58	33	7	90										07	36,00
A4242	CM 30					5,0		C	1	58	33	7	60										07	37,00




kit riserva acqua style (kit water reserve) per cassette • for plant boxes

A4327	CM 17x51					3,6		C	1	49	26	8	90										07	43,50
A4278	CM 24x72					9,0		C	1	42	21	35	60										07	49,50

lampade • lights

tutte le lampade dispongono di un kit luce già installato / all the lamps are supplied with a light kit already installed

art. code	misura size	dimensioni art. art. dimensions			cap. cap.	abb. s/vaso fitting saucer	imballo pack		dimensioni imballo pack dimensions			paletta pallet	colori disponibili • available colors	prezzo unit. iva esclusa unit price out of tax
	cm.	l	l	h	lt		t.	pcs	l	l	h	pcs		€



kube (panca da esterno con kit luce montato • light outdoor bench with installed light kit)


2756	CM 100	100	40	40			C	1	53	53	102	3		98	420,00
------	--------	-----	----	----	--	--	---	---	----	----	-----	---	--	----	--------



kube (sgabello da esterno con kit luce montato • light outdoor stool with installed light kit)

2706	CM 40	40	40	40			C	1	41	41	44	24		98	219,00
------	-------	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	----	--	----	--------


2709	CM 50	50	50	50			C	1	63	59	55	6		98	270,00
------	-------	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	---	--	----	--------



kube high (cassetta da est. con kit luce mont. e canal. di scolo • light out. plant box with inst. light kit and drain. tube)


2746	CM 80	80	30	70			C	1	83	33	74	7		98	457,00
------	-------	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	---	--	----	--------

2702	CM 100	100	40	70			C	1	103	43	73	5		98	543,00
------	--------	-----	----	----	--	--	---	---	-----	----	----	---	--	----	--------



kube tower (cassetta da est. con kit luce mont. e canal. di scolo • light out. plant box with inst. light kit and drain. tube)

2836	CM 70	70	30	90			C	1	73	33	94	6		98	457,00
------	-------	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	---	--	----	--------




kube high (vaso da esterno con kit luce montato • light outdoor pot with installed light kit)

2738	CM 30	30	30	70			C	1	40	40	77	15		98	299,00
------	-------	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	----	--	----	--------

kube high (vaso da est. con kit luce mont. e canal. di scolo • light out. pot with inst. light kit and drain. tube)

2742	CM 40	40	40	70			C	1	43	43	75	15		98	361,00
------	-------	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	----	--	----	--------



kube tower (vaso da esterno con kit luce montato • light outdoor pot with installed light kit)

2832	CM 30	30	30	90			C	1	35	35	93	12		98	302,00
------	-------	----	----	----	--	--	---	---	----	----	----	----	--	----	--------




sfera (da esterno con kit luce montato • light outdoor with installed light kit)

2651	CM 45	45	40				C	1	49	49	43,5	16		98	255,00
------	-------	----	----	--	--	--	---	---	----	----	------	----	--	----	--------

2716	CM 55	55	50				C	1	63	59	55	6		98	294,00
------	-------	----	----	--	--	--	---	---	----	----	----	---	--	----	--------

2719	CM 65	65	60				C	1	72	72	63	3		98	348,00
------	-------	----	----	--	--	--	---	---	----	----	----	---	--	----	--------



sfera a sospensione (da interno/esterno con kit luce montato • light indoor/outdoor suspended sphere with installed light kit)

3023	CM 45	45	40				C	1	49	49	43,5	16		98	362,00
------	-------	----	----	--	--	--	---	---	----	----	------	----	--	----	--------

3024	CM 55	55	50				C	1	63	59	55	6		98	415,00
------	-------	----	----	--	--	--	---	---	----	----	----	---	--	----	--------

3025	CM 65	65	60				C	1	72	72	63	3		98	476,00
------	-------	----	----	--	--	--	---	---	----	----	----	---	--	----	--------



sfera con piedistallo (da esterno con kit luce montato • light outdoor sphere with pedestal and installed light kit)

2760	CM 65	65	70				C	1	79	70	77,5	2		98	696,00
------	-------	----	----	--	--	--	---	---	----	----	------	---	--	----	--------

Legenda:

- ♣ SU ORDINAZIONE PER QUANTITATIVI MINIMI - UPON REQUEST FOR MINIMUM ORDERS
1 pcs -> +40% da 2 a 6 pcs -> +20% da 7 pcs -> prezzo di listino

Avvertenze

- 1) Per vaso IKON cm 200 resa merce EXW - FRANCO PARTENZA
- 2) Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
- 3) Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.
- 4) I vasi light outdoor sono dotati di fori di drenaggio all'interno e sul fondo del vaso, oppure di canaletta di scolo. Entrambe le soluzioni servono per favorire la fuoriuscita dell'acqua in eccesso.

Warnings

- 1) Delivery for IKON cm. 200 EXW
- 2) If light articles are set up with soil, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.
- 3) Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.
- 4) The light outdoor pots have drainage holes inside and on the base, or a drainage tube. Both solutions are to allow excess water to drain away.

I sottovasi abbinati agli articoli presenti nel listino, non sono disponibili in tutti i colori indicati. Verificare i colori disponibili nel relativo catalogo.

Fitting saucers in this price list are not available in all the colors indicated. Please check our catalogue for availability.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 14064

Condizioni generali di fornitura:

- 1) Il presente listino indica i prezzi IVA esclusa.
- 2) Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti.
- 3) I dati riportati in questo listino prezzi sono da considerarsi indicativi, soggetti a possibili variazioni.
- 4) Gli ordini vengono assunti con riserva di approvazione da parte di Euro3plast spa ai prezzi e alle condizioni in vigore alla data di ricevimento dell'ordine, preventivamente concordati con il cliente.
- 5) Euro3plast spa si riserva la facoltà di modificare i prezzi di questo listino in caso di sensibili aumenti del costo delle materie prime e dell'energia, comunicandolo anticipatamente al cliente.
- 6) I termini di consegna indicati nella quotazione, nella conferma d'ordine o altrove, non hanno un valore tassativo, ma meramente indicativo. Euro3plast spa si riserva, pertanto, di comunicare eventuali modifiche alla data di consegna con un congruo anticipo rispetto alla data convenuta. Il cliente esonera sin da ora Euro3plast spa da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti.
- 7) Euro3plast spa si riserva il diritto di annullare o consegnare parzialmente gli ordini assunti qualora non ci sia disponibilità di magazzino o di produzione.
- 8) Per ogni controversia sarà competente esclusivo il foro di Vicenza.

General conditions of sale:

- 1) This price list is out of tax.
- 2) This price list cancels and replaces all the precedents.
- 3) Data indicated in this price list have to be considered approximate, subject to possible modifications.
- 4) Orders are subject to approval from Euro3plast spa.
- 5) Euro3plast spa reserves the right to modify the prices in this price list and give advance notification to customers of such increase, in the event of sizeable increased costs of raw materials and energy.
- 6) Delivery terms, as they may be set out in the quotation, in the order confirmation or elsewhere, are not of essence but for convenience only. Therefore Euro3plast spa reserves the right to communicate any delivery changes by a reasonable notice before the agreed date. the customer relieves Euro3plast spa of any liability for direct or indirect resulting damages.
- 7) Euro3plast spa reserves the right to cancel or deliver partially the orders in case there is not stock or production availability.
- 8) For every controversy, the place of jurisdiction of Vicenza will be exclusive competent.



a brand of euro3plast spa

ART DIRECTION

BrogliatoTraverso

PRODUCTION

euro3plast graphic dept.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

- 1) Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- 2) I dati riportati in questo listino prezzi sono da considerarsi indicativi, soggetti a possibili variazioni.
- 3) Gli ordini sono assunti con riserva di approvazione da parte di **Euro3plast spa** ai prezzi e alle condizioni in vigore alla data di ricevimento dell'ordine, preventivamente concordati con il cliente.
- 4) **Euro3plast spa** si riserva la facoltà di modificare i prezzi di questo listino in caso di sensibili aumenti del costo delle materie prime e dell'energia, comunicandolo anticipatamente al cliente.
- 5) I termini di consegna indicati nella quotazione, nella conferma d'ordine o altrove, non hanno valore tassativo, ma meramente indicativo. **Euro3plast spa** si riserva, pertanto, di comunicare eventuali modifiche della data di consegna con un congruo anticipo rispetto alla data convenuta. Il cliente esonera sin da ora **Euro3plast spa** da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti.
- 6) **Euro3plast spa** si riserva il diritto di annullare o consegnare parzialmente gli ordini assunti qualora non ci sia disponibilità di magazzino o di produzione.
- 7) Per ogni controversia sarà competente il foro di Vicenza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE:

- 1) *This price list cancels and replaces all the precedents.*
- 2) *Data indicated in this price list have to be considered approximate, subject to possible modifications.*
- 3) *Orders are subject to approval from **Euro3plast spa***
- 4) **Euro3plast spa** reserves the right to modify the prices in this price list and give advance notification to customers of such increase, in the event of sizeable increased costs of raw materials and energy.
- 5) *Delivery terms, as they may be set out in the quotation, in the order confirmation or elsewhere, are not of essence but for convenience only. Therefore **Euro3plast spa** reserves the right to communicate any delivery changes by a reasonable notice before the agreed date. The customer relieves euro3plast spa of any liability for direct or indirect resulting damages.*
- 6) **Euro3plast spa** reserves the right to cancel or deliver partially the orders in case there is not stock or production availability.
- 7) *For every controversy, the place of jurisdiction of Vicenza will be competent.*



Le immagini e i dati riportati in questo listino sono indicativi. Euro3plast spa si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o migliorie agli articoli illustrati, anche senza preavviso. I nostri uffici commerciali rimangono a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione. *The images and the indicated data in our price list are approximate. Euro3plast spa reserves the right to effect any changes or improvements, to the illustrated articles, also without notice. For further information, our trade departments are at your disposal.*

Tutte le misure sono espresse in centimetri.
All measures are understood in centimeters.

Viale del Lavoro, 45 - 36048
 Ponte di Barbarano (VI) - Italy
 T +39 0444 788200
www.plust.it
info@plust.com



a brand of euro3plast spa

Viale del Lavoro, 45 - 36048
Ponte di Barbarano (VI) - Italy
T +39 0444 788200
www.plust.it
info@plust.com